

管制人員的答覆

(問題編號：4672)

總目： (49) 食物環境衛生署

分目： (-) 沒有指定

綱領： (3) 街市及小販管理

管制人員： 食物環境衛生署署長 (劉利群)

局長： 食物及衛生局局長

問題：

關於街市安裝冷氣事宜，政府於本年2月24日回覆本會質詢時表示，「結果共有27個諮詢委員會支持進行問卷調查」：

1. 27個街市名單為何？
2. 食環署為街市進行安裝問卷調查的人手及開支又為何？又預計何時展開調查，以及預計何時得出結果？
3. 食環署又預計香港仔街市及牛頭角街市熟食中心安裝冷氣的進展為何？包括何時完成研究，有否初步評估為兩個街市安裝冷氣開支為何？

提問人：胡志偉議員 (議員問題編號：74)

答覆：

1. 所需資料載於附件。
2. 公眾街市裝設空調設施的問卷調查，由食物環境衛生署(本署)現有員工負責，本署並無該項調查所需開支的分項數字。本署在2015年12月諮詢了74個沒有空調設施街市(包括11個已在其熟食中心裝設空調設施的街市)的街市管理諮詢委員會(諮詢委員會)，結果共有27個諮詢委員會支持進行問卷調查。調查表格已於2016年2月發給有關租戶，以收集他們對裝設空調設施的意見。我們現正收集租戶的回覆。
3. 關於香港仔街市和牛頭角街市熟食中心裝設空調工程的可行性研究，本署與建築署現正跟進有關工作。研究的其中一環是評估裝設工程的預算支出。

2015年7月1日起把支持率門檻調低至80%後
獲街市管理諮詢委員會支持進行裝設空調設施意見調查
的公眾街市／公眾街市熟食中心／熟食市場

編號	地區	公眾街市／公眾街市熟食中心／熟食市場名稱
1	中西區	石塘咀街市
2	南區	田灣街市
3	灣仔	黃泥涌街市(只限濕貨街市範圍,熟食中心已有空調)
4		鵝頸街市(只限濕貨街市範圍,熟食中心已有空調)
5	東區	鰂魚涌街市
6		西灣河街市(只限濕貨街市範圍,熟食中心已有空調)
7		北角街市
8		渣華道街市(只限濕貨街市範圍,熟食中心已有空調)
9		吉勝街熟食市場
10		電氣道街市
11		銅鑼灣街市
12		觀塘
13	深水埗	北河街街市(只限濕貨街市範圍,熟食中心已有空調)
14		保安道街市
15		荔灣街市
16		長沙灣熟食市場
17		通州街臨時街市
18	旺角	花園街街市
19	黃大仙	大成街街市(只限濕貨街市範圍,熟食中心已有空調)
20		牛池灣街市
21		雙鳳街街市
22	元朗	同益街市
23	西貢	西貢街市
24		對面海街市
25	葵青	榮芳街街市
26	荃灣	楊屋道街市
27		荃灣街市