

第 5 部

家居・屋邨・學校及建築地盤的 防蚊工作範圍



EEHD



防治蚊患

應採用綜合有害生物管理法防治蚊患。清理靜止或／及流速慢的水，是防治蚊患的基本和最有效方法。施用包括除害劑等化學物品殺滅蚊幼蟲，只是最後選擇和短期措施。用除害劑作空間噴灑以消滅成蚊，也只應在有迫切需要減少成蚊數目，例如防止蚊傳疾病蔓延時才使用。市民選擇控蚊方法時，必須顧及對生態的影響。

給市民的建議

- * 保持處所整齊潔淨，並查看處所內是否有積水；
- * 清理所有多餘積水，並清除積水源頭；
- * 停止在農運徑或政府土地旁貯水作灌溉用途；
- * 處理家居容器藏水例如花瓶、盆栽墊盤和空罐等，市民可參考上文第4部清除室內和戶外蚊子滋生的建議措施。

個人保護

- * 在門窗加裝防蚊網；
- * 如有需要，睡覺時使用蚊帳；
- * 在衣服上施用驅蚊劑；
- * 穿著淺色長袖衫及長褲；
- * 在戶外活動時，不要塗著帶氣味的化妝品例如香水或潤膚露等；

如需協助防治蚊患，可與食物環境衛生署的分區防治蟲鼠辦事處或防治蟲鼠事務諮詢組聯絡，或聘用滅蟲公司。

防治蚊患

給住戶建議的預防措施

為免蚊患擴散及蚊子在家居內及天台、露台、天井、泊車處和花園等戶外地方滋生，住戶可參照上文第4部清除室內和戶外蚊子滋生的建議措施。



由於蚊子由卵變為成蟲需時約七天，住戶應每週視察家居。專為住宅處所編製的滅蚊週記夾附於附錄1以供參考，住戶可據此執行防蚊措施。作記錄用的滅蚊週記有助提醒住戶定期進行前後一致的視察。

如需協助防治蚊患，可與食物環境衛生署的有關分區防治蟲鼠辦事處或防治蟲鼠事務諮詢組聯絡，或聘用滅蟲公司。

BBHD



防治蚊患

給屋邨建議的預防措施

- * 委派員工負責防蚊工作；
- * 每週至少一次巡視屋邨範圍，確保沒有積水。一發現積水，應立即清理；
- * 白紋伊蚊喜歡在範圍細小的積水產卵，因此應該妥善棄置汽水罐和空飯盒等垃圾於有蓋廢屑箱內，以防積水；
- * 為免蚊蟲滋生，屋邨管理公司可參考上文第4部清除室內和戶外蚊子滋生的建議措施。

由於蚊子由卵變為成蟲需時約七天，故應每週巡視屋邨及周遭範圍。專為屋邨編製的滅蚊週記夾附於附錄II以供參考，負責人員可據此執行防蚊措施。作記錄用的滅蚊週記有助提醒負責人員定期進行前後一致的視察。

如無法執行滅蚊工作，應聘請受過訓練的防治蟲鼠人員，或滅蟲公司代勞。

防治蚊患

給學校建議的預防措施

- * 委派員工負責防蚊工作；
- * 每週至少一次巡視學校範圍，確保沒有積水，一發現積水，應立即清理；
- * 由於白紋伊蚊喜歡在範圍細小的積水產卵，因此應該妥善棄置汽水罐及空飯盒等垃圾於有蓋的垃圾箱內，以防積水；
- * 校方可參考上文第4部清除室內和戶外蚊子滋生的建議措施。

由於蚊子由卵變成成蟲需時約七天，故應每週巡視學校範圍。專為學校編製的滅蚊週記夾附於附錄III以供參考，學校的負責人員可據此執行防蚊措施。作記錄用的滅蚊週記有助提醒負責人員定期進行前後一致的視察。

如無法執行滅蚊工作，特別是在學校放假期間，應聘請受過訓練的防治蟲鼠人員，或滅蟲公司代勞。



BBHD

防治蚊患

給建築地盤建議的預防措施

- * 委派一位員工負責地盤的防蚊工作；
- * 定期清理建築地盤，每週至少一次，並查看地盤內是否有積水；
- * 清理所有多餘積水，並清除積水源頭；
- * 如滋生蚊子的源頭或有機會滋生蚊子的地方無法接近或難以清除，可噴灑滅蚊幼蟲劑防止蚊蟲滋生。
- * 建築地盤的管理人員可參照上文第4部清除建築地盤內蚊子滋生的建議措施。



由於蚊子由卵變成成蟲需時約七天，故應每週巡視地盤範圍。專為地盤編製的滅蚊週記夾附於附錄IV以供參考，地盤的負責人員可據此執行防蚊措施。作記錄用的滅蚊週記有助提醒負責人員定期進行前後一致的視察。

如無法執行滅蚊工作，應聘請受過訓練的防治蟲鼠人員，或滅蟲公司代勞。

BBHD



附錄 I

家居滅蚊週記

問題	星期/日期	第一週	第二週	第三週	第四週	第五週	第 週
		/	/	/	/	/	/	/
1. 花盆墊盤有積水								
2. 花瓶內有蚊幼蟲								
3. 雪櫃及冷氣機底的托盤有積水								
4. 發現可藏水的垃圾								
5. 容器內有積水								
6. 爐用的輪胎有積水								
7. 淤塞的排水渠有積水								
8. 地面凹陷處有積水								
9. 樹洞和竹枝殘幹有積水								
10. 其他								
巡查人姓名								
簽署								

備註

- 住戶可因應特定需要編製適用的滅蚊週記。
- 家庭成員應每週視察家居範圍。如發現蚊子或可能滋生蚊子的地方，應即時採取行動並作適當跟進，包括：
 - * 清理積水。
 - * 妥善處理垃圾。
 - * 蓋好貯水容器，把空容器倒轉擺放以防藏水。
 - * 按情況而定，適當地在樹洞施用蚊油或除害劑及用沙或泥填平竹枝殘幹和地面凹陷處。
 - * 清理排水渠的雜物以防淤塞。
 - * 把爐用的輪胎包好，或在輪胎上鑽數個大孔。
 - * 每週至少一次清倒和更換花盆墊盤及花瓶內的水。

Hong Kong Housing Authority



附錄 II

滅蚊週記

問題	星期/日期	第一週	第二週	第三週	第四週	第五週	第 週
		/	/	/	/	/	/	/
1. 發現可藏水的垃圾								
2. 花盆墊盤有積水								
3. 花瓶內有蚊幼蟲								
4. 棄用的輪胎有積水								
5. 容器內有積水								
6. 淤塞的集水溝和沙隔等有積水								
7. 柱洞內有積水								
8. 雪櫃及冷氣機底的托盤有積水								
9. 樹洞和竹枝殘幹有積水								
10. 地面凹陷處有積水								
11. 其他								
巡查人姓名								
簽署								

備註：

- 屋邨經理可因應特定需要編製適用的滅蚊週記。
- 巡查人員應每週巡視屋邨。如發現蚊子或可能滋生蚊子的地方，應即時採取行動並作適當跟進，包括：
 - * 清理積水。
 - * 妥善處理垃圾。
 - * 蓋好貯水容器，把空容器倒轉擺放以防藏水。
 - * 按情況而定，適當地在樹洞施用蚊油或除害劑及用沙或泥填平竹枝殘幹和地面凹陷處。
 - * 清除集水溝的垃圾及落葉，以防淤塞。
 - * 把棄用的輪胎包好，或在輪胎上鑽數個大孔。
 - * 每週至少一次清倒和更換花盆墊盤及花瓶內的水。

附錄 III

學校滅蚊週記

問題 星期/日期	第一週	第二週	第三週	第四週	第五週	第 週
	/	/	/	/	/	/	/
1. 發現可藏水的垃圾							
2. 淤塞的集水溝和沙隔等有積水							
3. 花盆墊盤有積水							
4. 花瓶內有蚊幼蟲							
5. 容器內有積水							
6. 奮用的輪胎有積水							
7. 雪櫃及冷氣機底的托盤有積水							
8. 樹洞和竹枝殘幹有積水							
9. 地面凹陷處有積水							
10. 其他							
巡查人姓名							
簽署							

備註：

- 學校管理人員可因應特定需要編製適用的滅蚊週記。
- 應指派人員負責每週巡視學校。如發現蚊子或可能滋生蚊子的地方，應即時採取行動並作適當跟進，包括：
 - * 清理積水。
 - * 妥善處理垃圾。
 - * 蓋好貯水容器，把空容器倒轉擺放以防藏水。
 - * 按情況而定，適當地在樹洞施用蚊油或除害劑及用沙或泥填平竹枝殘幹和地面凹陷處。
 - * 清除集水溝的垃圾及落葉，以防淤塞。
 - * 把奮用的輪胎包好，或在輪胎上鑽數個大孔。
 - * 每週至少一次清倒和更換花盆墊盤及花瓶內的水。

EDBID



附錄IV

建築地盤滅蚊週記

問題	星期/日期	第一週	第二週	第三週	第四週	第五週	第 週
		/	/	/	/	/	/	/
1. 發現可藏水的垃圾								
2. 容器內有積水								
3. 地面凹陷處有積水								
4. 淤塞的集水溝和沙隔等有積水								
5. 建築材料/設備有積水								
6. 案用的輪胎有積水								
7. 雪櫃及冷氣機底的托盤有積水								
8. 竹枝殘幹有積水								
9. 其他								
巡查人姓名								
簽署								

備註：

- 建築地盤的管理人員可因應特定需要編製適用的滅蚊週記。
- 應指派人員每週巡視地盤。如發現蚊子或可能滋生蚊子的地方，應即時採取行動並作適當跟進，包括：
 - * 清理積水。
 - * 妥善處理垃圾。
 - * 蓋好貯水容器，把空容器倒轉擺放以防藏水。
 - * 按情況而定，用沙或泥填平竹枝殘幹和地面凹陷處。
 - * 清除集水溝的垃圾，以防淤塞。
 - * 把棄用的輪胎包好，或在輪胎上鑽數個大孔。
 - * 蓋好可藏水的建築材料。

BBID

