

第5章

防控鼠患的常見問題

有一些常見問題，令處所易招鼠患。及早察覺和解決這些問題，可有效防止老鼠進入處所及在屋內為患。下列是處所業主或住戶應盡快處理的常見主要問題。

破窗

老鼠可從房舍損毀的地方 (例如破窗) 進入屋內。



圖5.1破窗讓老鼠入屋為患

門腳離地的空隙超過6毫米

老鼠可從門腳或間隔板/間隔牆離地的大空隙進入屋內。超過6毫米的空隙已可讓老鼠通過。



圖5.2超過6毫米的門腳離地空隙



建立及保持無鼠小區

損毀的木門及門框

老鼠喜啃咬，以控制牙齒生長。木門及門框的木料硬度，通常都不能抵禦老鼠啃咬。



圖5.3損毀的木門

通風氣窗

老鼠通常由氣窗的罅隙進出房舍。門或牆壁上的氣窗如沒有圍網，老鼠便可乘虛而入。



圖5.4通風氣窗為老鼠提供方便之門

濃密的草木

花床、花園及房舍附近的濃密草木有利老鼠藏匿，也令包括食物殘渣在內的垃圾無法徹底清理，成為老鼠的食糧。此外，花床及花園的草木如過於濃密，亦令鼠洞難以察覺。



圖5.5草木濃密的花床



圖5.6居所附近的濃密草木



地上或其他搭建物的裂縫和罅隙

地上或其他搭建物的裂縫和罅隙為鼠隻提供即時的理想藏身之所。老鼠會以這些裂縫和罅隙為基地，挖掘四通八達的地道藏匿。



圖5.7花園內石塊間的縫隙

不當處理垃圾

不當處理和胡亂棄置藏有食物的垃圾，會為老鼠提供大量隨意可得的糧食，令老鼠得以生存，甚至大量繁殖。



圖5.8(左) 及圖5.9(右) 處理不當的垃圾

建立及保持無鼠小區

寵物的糧食

老鼠會吃寵物的糧食。寵物吃剩的糧食，也會成為老鼠的食物來源。此外，寵物的糧食及容器如被老鼠碰觸過，便有機會被鼠隻排泄物沾污。




圖5.10處所附近的寵物糧食

堆積雜物

處所附近如有無人打理的雜物堆積，會成為老鼠的理想藏身之所。



圖5.11(左) 及圖5.12(右) 堆積的雜物

