

齊心協力除積水 杜絕蚊患保健康



序言

香港和暖的天氣及充足的雨量，為蚊蟲繁殖提供了非常合適的條件。蚊子不但對人類造成生活上的滋擾，同時也可傳播疾病。地盤因為環境獨特，所以是經常受到蚊患困擾的地方。要有效消除蚊患，最佳的方法是保持環境清潔、清除積水，令蚊子無法滋生。食物環境衛生署，在每年的夏季前後，都會加強滅蚊行動及宣傳教育工作。透過今次展覽，希望能夠加深地盤工作人員對蚊蟲滋生問題和預防蚊傳疾病方法的了解。



蚊的生活史

4. 成蚊



1. 卵




蚊要經過四個階段的蛻變，才可以由卵變為成蚊。

蚊產卵於水中，卵孵化為孑孓（幼蟲），而孑孓蛻變成蛹，最後變為成蚊。

積水是蚊蟲滋生的理想環境。

3. 蛹



2. 孑孓（幼蟲）



齊心協力除積水 杜絕蚊患保健康



蚊患對人的影響



1. 痕癢、敏感

當蚊叮咬人的時候，會分泌一些唾液以防止血液凝結。這些唾液會使到被叮咬的地方痕癢，亦有機會出現嚴重的過敏反應。



2. 影響睡眠

當人們休息和睡眠時，由於蚊叮產生痕癢的感覺，使人難以入睡。



3. 蚊傳疾病

蚊是多種傳染病的病媒，如登革熱、寨卡病毒感染、瘧疾、日本腦炎、黃熱病及絲蟲病等。


齊心協力除積水 杜絕蚊患保健康



地盤常見的蚊蟲滋生地



棚架上的竹孔



不平的地台



建築用的帆布



棄置的垃圾如膠樽及鋁罐

法例管制

根據香港法例第一三二章《公眾衛生及文康市政條例》第二十七條的規定，任何人士如其管有的地方，存有積水可導致或已有蚊蟲滋生，即屬違法；一經定罪可被罰款二萬五千元及每日罰款四百五十元。這法例除了起到阻嚇作用外，亦希望能提醒每一位市民都要參與滅蚊的工作，以求達到「齊心協力除積水，杜絕蚊患保健康」的目標。

任由積水滋生蚊蟲，可被罰款二萬五千元及每日罰款四百五十元。



齊心協力除積水 杜絕蚊患保健康




蚊患的防禦

地盤負責人有責任確保所屬地盤沒有蚊蟲滋生。
為杜絕蚊患，地盤負責人應徹底執行以下的預防措施，包括：



定期巡視地盤，確保地盤沒有蚊蟲滋生的積水。



把所有貯水容器蓋好，以防成蚊飛進產卵。



清除器皿，如空罐及車呔內的積水。



將垃圾，如汽水罐及空飯盒等放於有蓋垃圾桶內。



用泥頭填平洞穴、窪地及坑道，以防積水；竹孔可用幼沙或英泥填塞。

食物環境衛生署在有需要的時候，亦會協助提供滅蚊及潔淨服務，以消除蚊患，保障市民的健康。