

龕位資料
就截至前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)					骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)	
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截至時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截至時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截至時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截至時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已出售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
羅漢寺普同塔	地下		A1	祿1-81	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	81	81	81	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A2	祿82-109	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	28	28	28	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A2	祿110	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A2	祿111	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A2	祿112-117	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A2	祿118-120	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A2	祿121-126	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A2	祿127	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A2	祿128-129	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A2	祿130	單人位	0	是	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A2	祿131-135	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A2	祿136	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A2	祿137	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A2	祿138-162	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	25	25	25	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿244	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿245-252	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿253-254	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿255-261	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	7	7	7	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿262-264	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿265-270	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿271	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿272	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿273	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿274-277	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿278	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿279	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿280-283	單人位	4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿284	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿285-288	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿289-290	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿291	單人位	0	是	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿292	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿293-297	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿298-300	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿301-306	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿307	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿308	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿309-315	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	7	7	7	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿316-317	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A3	祿318-324	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	7	7	7	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A4	祿415-416	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A4	祿417-423	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	7	7	7	0	0

本人 (中文姓名) 確認, 就是項申請提供的所有上述龕位資料均屬真確及完整。

日期 (日/月/年)

申請人(如屬自然人士)或授權人士(如屬法團)姓名及簽署

香港身份證號碼/旅遊證件號碼*

法人團體名稱(如適用)



須與《建築物條例》(第123章)第3條所指的名冊相符

* 刪去不適用者

本人 曾文彪 (中文姓名), 是根據《建築物條例》(第123章)第3條的規定註冊的認可人士/結構工程師*, 就上表所列出的龕位資料, 本人茲證明以下項目的資料均屬真確及完整:

龕位資料的欄目:

第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量);

第(e)項 - "有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異;

第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數);及

第(l)項 - "有待牌照准許"與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

16 AUG 2019

日期 (日/月/年)

曾文彪

認可人士/註冊結構工程師* 簽署和姓名

註冊編號: AP(A)/90

註冊有效期間滿日期: 31/12/2020

經私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第26條批准的圖則。
Plans approved by Private Columbaria Licensing Board under section 26 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

簽署 Signature:
姓名 Name: CHU Chun-hei
職位 Post: AS(PC) PCAO
日期 Date: 29 JUL 2021

龕位資料
就截算前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安置 所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位 或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任 書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准 許"與"在截算時間的狀 況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許" 與"刊憲日期當日開始時的 狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准 許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與" 在截算時間的狀況" 的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與" 目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的 骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
羅漢寺普同塔	地下		A4	祿424	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A4	祿425	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A4	祿426-432	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	7	7	7	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A4	祿433-434	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A4	祿435-441	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	7	7	7	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A4	祿442	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A4	祿443	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A4	祿444-450	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	7	7	7	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A4	祿451-453	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A4	祿454-459	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A4	祿460-461	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A4	祿462	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A4	祿463-468	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A4	祿469	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A4	祿470	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A4	祿471-477	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	7	7	7	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A4	祿478-480	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A4	祿481-486	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A4	祿487-488	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A4	祿489-495	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	7	7	7	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全91	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全92	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全93	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全94-95	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全96	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全97-99	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全100-102	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全103	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全104	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全105	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全106	單人位	0	是	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全107	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全108-111	單人位	4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全112	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全113-117	單人位	5	是	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全118	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全119-120	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全121	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全122-127	單人位	6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全128	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全129	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全130	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0

本人 (中文姓名) 確認，就是項申請提供的所有上述龕位資料均屬真確及完整。

日期 (日/月/年)

申請人(如屬白然人)獲授權人士(獲授權人)姓名及簽署

香港身份證號碼/旅遊證件號碼*

法人團體台彩*印務(港通明)

須與《建築物條例》(第123章)第3條所指的名冊相符

* 刪去不適用者

本人 曾文彪 (中文姓名)，是根據《建築物條例》(第123章)第3條的規定註冊的認可人士/結構工程師*，就上表所列出的龕位資料，本人茲證明以下項目的資料均屬真確及完整：

龕位資料的欄目：

第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量)；

第(e)項 - "有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異；

第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數)；及

第(l)項 - "有待牌照准許"與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

16 AUG 2019

日期 (日/月/年)

曾文彪

認可人士/註冊結構工程師* 簽署 和姓名

註冊編號*: AP(A)/90

註冊有效期屆滿日期*: 31/12/2020

經私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第 630 章)第 26 條批准的圖則。
Plans approved by Private Columbaria Licensing Board under section 26 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

日期 Date : 29 JUL 2021

龕位資料
就截算前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)					骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)	
骨灰安置 所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位 或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任 書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許" 與"在截算時間的狀況" 的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許" 與"刊憲日期當日開始時的 狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許" 與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與" 在截算時間的狀況" 的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許" 與" 目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的 骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
羅漢寺普同塔	地下		A5	全131-133	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全134-135	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全136-140	單人位	5	是	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全141	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全142	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全143	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全144	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全145-148	單人位	4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全149	單人位	0	是	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全150-156	單人位	7	是	7	7	7	0	0	0	7	7	7	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全157	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全158	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全159-160	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全161-163	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全164	單人位	0	是	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A5	全165-171	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	7	7	7	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全253	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全254-257	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全258	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全259-261	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全262	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全263	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全264	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全265	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全266	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全267	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全268-270	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全271	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全272	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全273	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全274-276	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全277	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全278-285	單人位	8	是	8	8	8	0	0	0	8	8	8	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全286	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全287-297	單人位	11	是	11	11	11	0	0	0	11	11	11	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全298	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全299-312	單人位	14	是	14	14	14	0	0	0	14	14	14	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全313	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全314-320	單人位	7	是	7	7	7	0	0	0	7	7	7	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全321	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全322-324	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A6	全325-333	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	9	9	9	0	0

本人 (中文姓名) 確認，就是項申請提供的所有上述龕位資料均屬真確及完整。

日期 (日/月/年)

申請人(如屬白然人)獲授權人士(獲授權人姓名及簽署)



法人團體名稱(如適用)

香港身份證號碼/旅遊證件號碼*

須與《建築物條例》(第123章)第3條所指的名冊相符

* 刪去不適用者

本人 曾文彪 (中文姓名)，是根據《建築物條例》(第123章)第3條的規定註冊的認可人士/結構工程師*，就上表所列出的龕位資料，本人茲證明以下項目的資料均屬真確及完整：

龕位資料的欄目：

第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量)；

第(e)項 - "有待暫免法律責任書准許" 與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異；

第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數)；及

第(l)項 - "有待牌照准許" 與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

16 AUG 2019

日期 (日/月/年)

曾文彪

認可人士/註冊結構工程師* 簽署 和姓名

註冊編號*: AP(A)/90

註冊有效期屆滿日期*: 31/12/2020

經私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第 630 章)第 26 條批准的圖則。
Plans approved by Private Columbaria Licensing Board under section 26 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

日期 Date : 29 JUL 2021

龕位資料
就截算前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)					骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)	
骨灰安置 所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位 或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任 書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准 許" 與"在截算時間的狀況" 的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許" 與"刊憲日期當日開始時的 狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准 許" 與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與" 在截算時間的狀況" 的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許" 與" 目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的 骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
羅漢寺普同塔	地下		A7	全424	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全425-432	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全433	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全434-435	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全436-447	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	12	12	12	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全448	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全449-452	單人位	4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全453-454	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全455-458	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全459-461	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全462	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全463	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全464	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全465	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全466-470	單人位	5	是	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全471	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全472-475	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全476	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全477	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全478	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全479	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全480	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全481	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全482	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全483-485	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全486	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全487-488	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全489-490	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全491	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全492	單人位	0	是	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全493	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全494-496	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全497	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全498	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全499-501	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全502	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全503	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A7	全504	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全595-612	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	18	18	18	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全613	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全614-615	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全616	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0

本人 (中文姓名) 確認，就是項申請提供的所有上述龕位資料均屬真確及完整。

日期 (日/月/年)

申請人(如屬自然人)獲授權人士(如授權人*姓名及簽署



香港身份證號碼/旅遊證件號碼*

法人團體名稱* (章印適用)

須與《建築物條例》(第123章)第3條所指的名冊相符

* 刪去不適用者

本人 曾文彪 (中文姓名)，是根據《建築物條例》(第123章)第3條的規定註冊的認可人士/結構工程師*，就上表所列出的龕位資料，本人茲證明以下項目的資料均屬真確及完整：

龕位資料的欄目：

第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量)；

第(e)項 - "有待暫免法律責任書准許" 與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異；

第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數)；及

第(i)項 - "有待牌照准許" 與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

16 AUG 2019

日期 (日/月/年)

曾文彪
認可人士/註冊結構工程師* 簽署 和姓名

註冊編號*: AP(A)/90

註冊有效期屆滿日期*: 31/12/2020

經私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第 630 章)第 26 條批准的圖則。
Plans approved by Private Columbaria Licensing Board under section 26 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

日期 Date :

29 JUL 2021

龕位資料
就截算前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)					骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)	
骨灰安置 所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位 或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任 書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准 許" 與"在截算時間的狀 況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許" 與"刊憲日期當日開始時的 狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准 許" 與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與" 在截算時間的狀況" 的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許" 與" 目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已出售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的 骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
羅漢寺普同塔	地下		A8	全617	單人位	0	是	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全618	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全619	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全620	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全621-624	單人位	4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全625	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全626-629	單人位	4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全630	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全631	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全632	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全633	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全634	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全635-641	單人位	7	是	7	7	7	0	0	0	7	7	7	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全642	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全643	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全644	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全645	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全646	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全647-651	單人位	5	是	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全652-653	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全654-657	單人位	4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全658	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全659	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全660-673	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	14	14	14	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A8	全674-675	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A9	全757-774	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	18	18	18	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A9	全775	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A9	全776	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A9	全777	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A9	全778	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A9	全779	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A9	全780-782	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A9	全783-784	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A9	全785	單人位	0	是	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A9	全786-788	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A9	全789-804	單人位	16	是	16	16	16	0	0	0	16	16	16	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A9	全805-806	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A9	全807	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A9	全808	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A9	全809-822	單人位	14	是	14	14	14	0	0	0	14	14	14	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A9	全823	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A9	全824	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0

本人 [REDACTED] (中文姓名) 確認，就是項申請提供的所有上述龕位資料均屬真確及完整。

日期 (日/月/年)

申請人(如屬自然人)獲授權人士獲授權人*姓名及簽署

香港身份證號碼/旅遊證件號碼*

法人團體名稱* (新章(新適用))

須與《建築物條例》(第123章)第3條所指的名冊相符

* 刪去不適用者

本人 曾文彪 (中文姓名)，是根據《建築物條例》(第123章)第3條的規定註冊的認可人士／結構工程師*，就上表所列出的龕位資料，本人茲證明以下項目的資料均屬真確及完整：

龕位資料的欄目：

第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量)；

第(e)項 - "有待暫免法律責任書准許" 與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異；

第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數)；及

第(j)項 - "有待牌照准許" 與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

16 AUG 2019

日期 (日/月/年)

曾文彪

認可人士/註冊結構工程師* 簽署 和姓名

註冊編號*: AP(A)/90

註冊有效期間滿日期*: 31/12/2020

經私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第 630 章)第 26 條批准的圖則。
Plans approved by Private Columbaria Licensing Board under section 26 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

日期 Date : 29 JUL 2021

龕位資料
就截算前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)					骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)	
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已售出 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
羅漢寺普同塔	地下		A9	全825	單人位	0	是	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A9	全826-829	單人位	4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A9	全830-833	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A9	全834-837	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A10	全928-954	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	27	27	27	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A10	全955	單人位	0	是	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A10	全956	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A10	全957	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A10	全958-960	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A10	全961-962	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A10	全963	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A10	全964-965	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A10	全966-971	單人位	6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A10	全972	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A10	全973-975	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A10	全976-977	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A10	全978	單人位	0	是	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A10	全979	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A10	全980-982	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A10	全983	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A10	全984	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A10	全985	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A10	全986-989	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A10	全990-992	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A10	全993	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A10	全994-1008	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A11	全1099-1142	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	44	44	44	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A11	全1143	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A11	全1144-1157	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	14	14	14	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A11	全1158	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A11	全1159	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A11	全1160	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A11	全1161-1169	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	9	9	9	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A11	全1170	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		A11	全1171-1179	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	9	9	9	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福1	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福2-4	雙人位	6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福5	三人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福6	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福7	三人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福8	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福9	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0

本人 [REDACTED] (中文姓名) 確認，就是項申請提供的所有上述龕位資料均屬真確及完整。

日期 (日/月/年)

申請人(如屬白然人)獲授權人士/獲授權人*姓名及簽署

香港身份證號碼/旅遊證件號碼*

法人團體名稱* (如適用)



須與《建築物條例》(第123章)第3條所指的名冊相符

* 刪去不適用者

本人 曾文彪 (中文姓名)，是根據《建築物條例》(第123章)第3條的規定註冊的認可人士／結構工程師*，就上表所列出的龕位資料，本人茲證明以下項目的資料均屬真確及完整：

龕位資料的欄目：

第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量)；

第(e)項 - "有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異；

第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數)；及

第(l)項 - "有待牌照准許"與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

16 AUG 2019

日期 (日/月/年)

曾文彪
認可人士/註冊結構工程師* 簽署和姓名

註冊編號*: AP(A)/90

註冊有效期屆滿日期*: 31/12/2020

經私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第 630 章)第 26 條批准的圖則。
Plans approved by Private Columbaria Licensing Board under section 26 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

日期 Date : 29 JUL 2021

龕位資料
就截算前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)					骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)	
骨灰安置 所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位 或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任 書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許" 與"在截算時間的狀況" 的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許" 與"刊憲日期當日開始時的 狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許" 與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與" 在截算時間的狀況" 的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許" 與" 目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的 骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
羅漢寺普同塔	地下		B1	福10	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福11	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福12	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福13	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福14	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福15-17	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福18-23	單人位	6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福24	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福25-31	單人位	7	是	7	7	7	0	0	0	7	7	7	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福32	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福33-34	雙人位	4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福35	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福36	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福37-40	單人位	4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福41	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福42	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福43-44	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福45-48	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福49-53	單人位	5	是	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福54-56	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福57	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福58-61	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福62	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福63-66	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福67-68	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福69	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福70-72	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福73	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福74	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福75	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福76	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福77	三人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福78	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福79	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福80	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福81	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福82	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福83	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福84-86	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福87	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福88-90	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福91	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0

本人 (中文姓名) 確認，就是項申請提供的所有上述龕位資料均屬真確及完整。

日期 (日/月/年)

申請人(如屬白然人)獲授權人士(如屬法人)姓名及簽署



香港身份證號碼/旅遊證件號碼*

法人團體合夥人(如適用)

須與《建築物條例》(第123章)第3條所指的名冊相符

* 刪去不適用者

本人 曾文彪 (中文姓名)，是根據《建築物條例》(第123章)第3條的規定註冊的認可人士/結構工程師*，就上表所列出的龕位資料，本人茲證明以下項目的資料均屬真確及完整：

龕位資料的欄目：

第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量)；

第(e)項 - "有待暫免法律責任書准許" 與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異；

第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數)；及

第(l)項 - "有待牌照准許" 與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

16 AUG 2019

日期 (日/月/年)

曾文彪
認可人士/註冊結構工程師* 簽署和姓名

註冊編號*: AP(A)/90

註冊有效期屆滿日期*: 31/12/2020

經私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第 630 章)第 26 條批准的圖則。
Plans approved by Private Columbaria Licensing Board under section 26 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

日期 Date : 29 JUL 2021

龕位資料
就截算前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)					骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)	
骨灰安置 所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位 或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任 書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許" 與"在截算時間的狀況" 的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許" 與"刊憲日期當日開始時的 狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許" 與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與" 在截算時間的狀況" 的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許" 與" 目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已售出 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的 骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
羅漢寺普同塔	地下		B1	福92-93	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福94	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福95-98	單人位	4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福99	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福100-102	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B1	福103-106	四位合一	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽1-12	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	12	12	12	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽13	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽14-15	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽16-17	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽18-20	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽21	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽22-24	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽25	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽26	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽27-28	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽29-30	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽31	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽32-33	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽34-36	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽37	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽38	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽39	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽40-41	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽42-44	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽45	單人位	0	是	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽46-47	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽48	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽49-53	單人位	5	是	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽54	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽55-57	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽58-59	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽60	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽61	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽62-64	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽65	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽66	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽67	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽68-71	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽72	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽73-77	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽78	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0

本人 (中文姓名) 確認，就是項申請提供的所有上述龕位資料均屬真確及完整。

日期 (日/月/年)

申請人(如屬自然人須提供個人資料及簽名)

香港身份證號碼/旅遊證件號碼*

法人團體(如屬法人團體須提供)

須與《建築物條例》(第123章)第3條所指的名冊相符

* 刪去不適用者

本人 曾文彪 (中文姓名)，是根據《建築物條例》(第123章)第3條的規定註冊的認可人士/結構工程師*，就上表所列出的龕位資料，本人茲證明以下項目的資料均屬真確及完整：

龕位資料的欄目：

第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量)；

第(e)項 - "有待暫免法律責任書准許" 與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異；

第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數)；及

第(l)項 - "有待牌照准許" 與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

16 AUG 2019

日期 (日/月/年)

曾文彪

認可人士/註冊結構工程師* 簽署和姓名

註冊編號: AP(A)/90

註冊有效期屆滿日期: 31/12/2020

經私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第 630 章)第 26 條批准的圖則。
Plans approved by Private Columbaria Licensing Board under section 26 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

日期 Date : 29 JUL 2021

龕位資料
就截至前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)	
骨灰安置 所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位 或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任 書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准 許"與"在截算時間的狀 況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許" 與"刊憲日期當日開始時的 狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准 許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與" 在截算時間的狀況" 的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與" 目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已出售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的 骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽79	單人位	0	是	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B2	壽80-88	單人位	0	否	0	0	0	0	0	9	9	9	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B3	壽89-127	單人位	0	否	0	0	0	0	0	39	39	39	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B3	壽128	單人位	1	是	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B3	壽129	單人位	0	是	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B3	壽130-136	單人位	0	否	0	0	0	0	0	7	7	7	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B3	壽137-139	單人位	0	是	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B3	壽140-168	單人位	0	否	0	0	0	0	0	29	29	29	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B4	壽169-245	單人位	0	否	0	0	0	0	0	77	77	77	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B4	壽246	單人位	1	是	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B4	壽247-256	單人位	0	否	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B5	壽257-344	單人位	0	否	0	0	0	0	0	88	88	88	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B6	壽345-424	單人位	0	否	0	0	0	0	0	80	80	80	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B7	壽425-512	單人位	0	否	0	0	0	0	0	88	88	88	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B8	壽513-560	單人位	0	否	0	0	0	0	0	48	48	48	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B8	壽561-563	單人位	0	是	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		B8	壽564-600	單人位	0	否	0	0	0	0	0	37	37	37	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿163-165	單人位	0	否	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿166	單人位	0	是	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿167	單人位	0	是	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿168	單人位	1	是	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿169	單人位	0	是	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿170-171	單人位	2	是	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿172-175	單人位	0	否	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿176	單人位	0	是	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿177-178	單人位	2	是	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿179	單人位	0	是	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿180-181	單人位	2	是	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿182-184	單人位	0	是	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿185-189	單人位	5	是	5	5	0	0	0	5	5	5	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿190	單人位	0	否	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿191-194	單人位	4	是	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿195-197	單人位	0	是	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿198	單人位	1	是	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿199	單人位	0	是	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿200-201	單人位	2	是	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿202	單人位	0	是	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿203-207	單人位	5	是	5	5	0	0	0	5	5	5	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿208	單人位	0	是	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿209-216	單人位	8	是	8	8	0	0	0	8	8	8	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿217	單人位	0	否	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿218-221	單人位	4	是	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0

本人 (中文姓名) 確認，就是項申請提供的所有上述龕位資料均屬真確及完整。

日期 (日/月/年)

申請人(如屬白然人)獲授權人士獲授權人*姓名及簽署

香港身份證號碼/旅遊證件號碼*

法人團體(如屬白然人)獲授權人士獲授權人*姓名及簽署

須與《建築物條例》(第123章)第3條所指的名冊相符

* 刪去不適用者

本人 曾文彪 (中文姓名)，是根據《建築物條例》(第123章)第3條的規定註冊的認可人士/結構工程師*，就上表所列出的龕位資料，本人茲證明以下項目的資料均屬真確及完整：

龕位資料的欄目：

第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量)；

第(e)項 - "有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異；

第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數)；及

第(l)項 - "有待牌照准許"與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

16 AUG 2019

日期 (日/月/年)

認可人士/註冊結構工程師* 簽署 和姓名

註冊編號: AP(A)/90

註冊有效期屆滿日期: 31/12/2020

經私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第 630 章)第 26 條批准的圖則。
Plans approved by Private Columbaria Licensing Board under section 26 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

日期 Date : 29 JUL 2021

龕位資料
就截算前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)					骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)	
骨灰安置 所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位 或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任 書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准 許" 與"在截算時間的狀 況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許" 與"刊憲日期當日開始時的 狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准 許" 與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與" 在截算時間的狀況" 的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許" 與" 目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已售出 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的 骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿222	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿223-225	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿226-227	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿228	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿229-230	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿231-232	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿233-234	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿235-242	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C1	祿243	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿325-332	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿333	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿334	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿335-342	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿343	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿344-351	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿352-353	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿354	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿355-361	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	7	7	7	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿362-364	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿365-367	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿368	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿369	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿370	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿371	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿372	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿373	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿374	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿375-379	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿380-381	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿382-383	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿384	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿385-390	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿391	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿392	單人位	0	是	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿393	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿394	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿395-402	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿403	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿404	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿405-412	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C2	祿413-414	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全1-6	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0

本人 [REDACTED] (中文姓名) 確認, 就是項申請提供的所有上述龕位資料均屬真確及完整。

日期 (日/月/年)

申請人(如屬自然人士)獲授權人士獲授權人姓名及簽署

香港身份證號碼/旅遊證件號碼*

法人團體名稱*

須與《建築物條例》(第123章)第3條所指的名冊相符

* 刪去不適用者

本人 曾文彪 (中文姓名), 是根據《建築物條例》(第123章)第3條的規定註冊的認可人士/結構工程師*, 就上表所列出的龕位資料, 本人茲證明以下項目的資料均屬真確及完整:

龕位資料的欄目:

第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量):

第(g)項 - "有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異:

第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數): 及

第(l)項 - "有待牌照准許"與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

16 AUG 2019

日期 (日/月/年)

曾文彪

認可人士/註冊結構工程師* 簽署和姓名

註冊編號*: AP(A)/90

註冊有效期屆滿日期*: 31/12/2020

經私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第 630 章)第 26 條批准的圖則。
Plans approved by Private Columbaria Licensing Board under section 26 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

日期 Date: 29 JUL 2021

龕位資料
就截算前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料					骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)					骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安置 所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位 或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任 書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准 許"與"在截算時間的狀況" 的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許" 與"刊憲日期當日開始時的 狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准 許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與" 在截算時間的狀況" 的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與" 目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已售出 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的 骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
羅漢寺普同塔	地下		C3	全7-8	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全9-10	二位合一	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全11-12	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全13-16	單人位	4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全17	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全18	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全19	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全20-21	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全22	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全23	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全24	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全25	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全26	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全27-39	單人位	13	是	13	13	13	0	0	0	13	13	13	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全40	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全41	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全42	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全43	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全44-48	單人位	5	是	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全49	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全50-59	單人位	10	是	10	10	10	0	0	0	10	10	10	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全60	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全61-63	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全64	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全65-66	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全67	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全68	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全69	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全70-71	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全72	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全73-74	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全75-77	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全78	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全79	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全80	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全81	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全82-83	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全84-85	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全86-89	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C3	全90	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全172-179	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全180-181	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0

本人 [REDACTED] (中文姓名) 謹此聲明, 就呈報的資料均屬真實及完整。

日期 (日/月/年) [REDACTED] 申請人(如屬自然人)獲授權人士獲授權人*姓名及簽署

香港身份證號碼/旅遊證件號碼* [REDACTED]

須與《建築物條例》(第123章)第3條所指的名冊相符

* 刪去不適用者

法人團體名稱(如適用) [REDACTED]



本人 曾文彪 (中文姓名), 是根據《建築物條例》(第123章)第3條的規定註冊的認可人士/結構工程師*, 就上表所列出的龕位資料, 本人茲證明以下項目的資料均屬真實及完整:

龕位資料的欄目:

第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量);

第(g)項 - "有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異;

第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數);及

第(l)項 - "有待牌照准許"與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

16 AUG 2019

日期 (日/月/年)

認可人士/註冊結構工程師* 簽署和姓名

曾文彪

註冊編號*: AP(A)/90

註冊有效期屆滿日期*: 31/12/2020

經私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第 630 章)第 26 條批准的圖則 -
Plans approved by Private Columbaria Licensing Board under section 26 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

日期 Date: 29 JUL 2021

龕位資料
就截至前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)					骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)	
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截至時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截至時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截至時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截至時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
羅漢寺普同塔	地下		C4	全182	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全183-187	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全188	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全189	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全190	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全191-193	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全194	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全195	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全196	單人位	0	是	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全197	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全198	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全199	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全200-204	單人位	5	是	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全205-206	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全207-210	單人位	4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全211-213	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全214-223	單人位	10	是	10	10	10	0	0	0	10	10	10	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全224	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全225	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全226-227	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全228-235	單人位	8	是	8	8	8	0	0	0	8	8	8	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全236-237	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全238-241	單人位	4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全242	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全243	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全244-246	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全247	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C4	全248-252	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全334-350	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	17	17	17	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全351	單人位	0	是	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全352	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全353-354	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全355	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全356	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全357	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全358-359	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全360	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全361	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全362	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全363-367	單人位	5	是	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全368	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全369-378	單人位	10	是	10	10	10	0	0	0	10	10	10	0	0

本人 [REDACTED] (中文姓名) 確認，就是項申請提供的所有上述龕位資料均屬真確及完整。

[REDACTED] [REDACTED]
日期 (日/月/年) 申請人(如屬自然人乃親授權人，否則為獲委任人)*姓名及簽署

[REDACTED]
香港身份證號碼/旅遊證件號碼*



法人團體名稱*條章(如適用)

本人 曾文彪 (中文姓名)，是根據《建築物條例》(第123章)第3條的規定註冊的認可人士/結構工程師*，就上表所列出的龕位資料，本人茲證明以下項目的資料均屬真確及完整：

龕位資料的欄目：
第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量)；
第(e)項 - "有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異；
第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數)；及
第(l)項 - "有待牌照准許"與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

16 AUG 2019

日期 (日/月/年)

[REDACTED] 曾文彪
認可人士/註冊結構工程師* 簽署和姓名

註冊編號*: AP(A)/90

註冊有效期屆滿日期*: 31/12/2020

經私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第 630 章)第 26 條批准的圖則。
Plans approved by Private Columbaria Licensing Board under section 26 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

日期 Date : 29 JUL 2021

須與《建築物條例》(第123章)第3條所指的名冊相符
* 刪去不適用者

龕位資料
就截至前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)					骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)	
骨灰安置 所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位 或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任 書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准 許" 與"在截算時間的狀 況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許" 與"刊憲日期當日開始時的 狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准 許" 與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與" 在截算時間的狀況" 的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許" 與" 目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的 骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
羅漢寺普同塔	地下		C5	全379	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全380-383	單人位	4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全384	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全385-388	單人位	4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全389	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全390-391	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全392	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全393-395	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全396	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全397	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全398-401	單人位	4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全402	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全403-405	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全406-407	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全408	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全409-410	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全411-413	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全414-417	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全418-420	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全421	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C5	全422-423	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全505-538	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	34	34	34	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全539	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全540-541	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全542	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全543	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全544-556	單人位	13	是	13	13	13	0	0	0	13	13	13	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全557	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全558	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全559	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全560	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全561	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全562-563	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全564	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全565-566	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全567	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全568	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全569	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全570	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全571	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全572	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全573-574	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0

本人 [REDACTED] (中文姓名) 確認, 就是項申請提供的所有上述龕位資料均屬真確及完整。

日期 (日/月/年)

申請人(如屬自然人)獲授權人士獲授權代理人*姓名及簽署

香港身份證號碼/旅遊證件號碼*

法人團體合夥人/董事/秘書*

須與《建築物條例》(第123章)第3條所指的名冊相符

* 刪去不適用者



本人 曾文彪 (中文姓名), 是根據《建築物條例》(第123章)第3條的規定註冊的認可人士/結構工程師*, 就上表所列出的龕位資料, 本人茲證明以下項目的資料均屬真確及完整:

龕位資料的欄目:

第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量);

第(e)項 - "有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異;

第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數);及

第(l)項 - "有待牌照准許"與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

16 AUG 2019

日期 (日/月/年)

曾文彪

認可人士/註冊結構工程師* 簽署和姓名

註冊編號*: AP(A)/90

註冊有效期屆滿日期*: 31/12/2020

經私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第 630 章)第 26 條批准的圖則。
Plans approved by Private Columbaria Licensing Board under section 26 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

日期 Date: 29 JUL 2021

龕位資料
就截算前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料					骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)					骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安置 所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位 或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任 書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准 許"與"在截算時間的狀 況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許" 與"刊憲日期當日開始時的 狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准 許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與" 在截算時間的狀況" 的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與" 目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已出售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的 骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
羅漢寺普同塔	地下		C6	全575-578	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全579-580	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全581	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全582-584	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全585-592	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C6	全593-594	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C7	全676-702	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	27	27	27	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C7	全703-705	單人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C7	全706-707	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C7	全708	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C7	全709	單人位	0	是	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C7	全710	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C7	全711-712	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C7	全713-716	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C7	全717	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C7	全718-724	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	7	7	7	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C7	全725	單人位	0	是	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C7	全726	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C7	全727-729	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C7	全730	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C7	全731	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C7	全732	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C7	全733-735	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C7	全736	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C7	全737-740	單人位	4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C7	全741	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C7	全742-756	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C8	全838-867	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	30	30	30	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C8	全868-869	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C8	全870-875	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C8	全876-880	單人位	5	是	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C8	全881	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C8	全882	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C8	全883	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C8	全884	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C8	全885-886	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C8	全887	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C8	全888	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C8	全889	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C8	全890-891	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C8	全892	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C8	全893	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0

本人 (中文姓名) 確認，就是項申請提供的所有上述龕位資料均屬真實及完整。

日期 (日/月/年)

申請人(如屬自然人)獲授權人士獲授權人*姓名及簽署

香港身份證號碼/旅遊證件號碼*

法人團體名稱(如適用)

須與《建築物條例》(第123章)第3條所指的名冊相符

* 刪去不適用者



本人 曾文彪 (中文姓名)，是根據《建築物條例》(第123章)第3條的規定註冊的認可人士/結構工程師*，就上表所列出的龕位資料，本人茲證明以下項目的資料均屬真實及完整：

龕位資料的欄目：

第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量)；

第(g)項 - "有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異；

第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數)；及

第(l)項 - "有待牌照准許"與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

16 AUG 2019

日期 (日/月/年)

認可人士/註冊結構工程師* 簽署和姓名

曾文彪

註冊編號*: AP(A)/90

註冊有效期屆滿日期*: 31/12/2020

經私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第 630 章)第 26 條批准的圖則。
Plans approved by Private Columbaria Licensing Board under section 26 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

日期 Date: 29 JUL 2021

龕位資料
就截算前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已售出 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
羅漢寺普同塔	地下		C8	全894	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C8	全895	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C8	全896-899	單人位	4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C8	全900-916	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	17	17	17	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C8	全917	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C8	全918-927	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C9	全1009-1037	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	29	29	29	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C9	全1038	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C9	全1039-1047	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	9	9	9	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C9	全1048	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C9	全1049	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C9	全1050-1056	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	7	7	7	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C9	全1057-1059	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C9	全1060-1067	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C9	全1068	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C9	全1069-1085	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	17	17	17	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C9	全1086	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C9	全1087-1088	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C9	全1089-1096	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0
羅漢寺普同塔	地下		C9	全1097-1098	單人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
羅漢寺普同塔	地下		D1	祿496-617	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	122	122	122	0	0
羅漢寺普同塔	地下		D1	祿618	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		D1	祿619-654	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	36	36	36	0	0
羅漢寺普同塔	地下		D1	祿655	三人位	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
羅漢寺普同塔	地下		D1	祿656	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		D1	祿657-693	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	37	37	37	0	0
羅漢寺普同塔	地下		D1	祿694	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		D1	祿695-699	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0
羅漢寺普同塔	地下		D1	祿700	單人位	1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		D1	祿701	單人位	0	是	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		D1	祿702-768	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	67	67	67	0	0
羅漢寺普同塔	地下		D1	祿769	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		D1	祿770-817	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	48	48	48	0	0
羅漢寺普同塔	地下		D1	祿818	單人位	0	是	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
羅漢寺普同塔	地下		D1	祿819-832	單人位	0	否	0	0	0	0	0	0	14	14	14	0	0
總數:						683	不適用	703	703	703	20	0	0	2748	2748	2748	0	0

註 1: 截算時間指2014 年6 月18 日上午8 時。

註 2: 刊憲日期指2017 年6 月30 日。

註 3: 龕位資料須按龕位編號順序列出，如有順序編號的多個相同類別的龕位在這表內右邊所有欄目的資料完全一樣，可合併為一行列出，

該組龕位編號須在這欄目列出，並在備註欄目列出該些龕位是單人位、雙人位或其他(須註明每個龕位可放骨灰份數)。

註 4: 骨灰龕位資料須使用指定Excel格式，分別提交書面複本(紙張大小不少於A3)及電子副本，電子副本內的骨灰龕位資料須與一併提交的書面複本骨灰龕位資料相同，但不須在電子副本顯示的格式內填寫個人資料及簽名。

本人 (中文姓名) 確認，就是項申請提供的所有上述龕位資料均屬真確及完整。

日期 (日/月/年)

申請人(如屬自然人)獲授權人士獲授權人*姓名及簽署

香港身份證號碼/旅遊證件號碼*

法人團體台印(如適用)

須與《建築物條例》(第123章)第3條所指的名冊相符

* 刪去不適用者

本人 曾文彪 (中文姓名)，是根據《建築物條例》(第123 章)第3 條的規定註冊的認可人士/結構工程師*，就上表所列出的龕位資料，本人茲證明以下項目的資料均屬真確及完整：

龕位資料的欄目：

第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量)；

第(e)項 - "有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異；

第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數)；及

第(l)項 - "有待牌照准許"與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

16 AUG 2019

日期 (日/月/年)

認可人士/註冊結構工程師* 簽署 和姓名

曾文彪

註冊編號*: AP(A)/90

註冊有效期屆滿日期*: 31/12/2020

經私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第 630 章)第 26 條批准的圖則。
Plans approved by Private Columbaria Licensing Board under section 26 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

簽署 Signature :
姓名 Name : CHU Chun-hei
職位 Post : AS(PC) PCAO
日期 Date : 29 JUL 2021