

龕位資料
就截至前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已出售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
全部單人位																		
普司塔	2F			H01	(光A) 0001-0008	8	是	8	8	8	0	0	0	8	8	8	0	0
	2F			H01	(光A) 0010-0012	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	2F			H01	(光A) 0013-0031	0	否	0	0	0	0	0	0	19	19	19	0	0
	2F			H01	(光A) 0032-0035	4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
	2F			H01	(光A) 0036-0037	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2F			H01	(光A) 0038-0053	0	否	0	0	0	0	0	0	16	16	16	0	0
	2F			H02	(光) 0189-0332	0	否	0	0	0	0	0	0	144	144	144	0	0
	2F			H03	(光) 0333-0401	0	否	0	0	0	0	0	0	69	69	69	0	0
	2F			H04	(光) 0001-0026	26	是	26	26	26	0	0	0	26	26	26	0	0
	2F			H04	(光) 0028-0055	28	是	28	28	28	0	0	0	28	28	28	0	0
	2F			H04	(光) 0056	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	2F			H04	(光) 0057-0059	3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	2F			H04	(光) 0061-0062	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	2F			H04	(光) 0064-0070	7	是	7	7	7	0	0	0	7	7	7	0	0
	2F			H04	(光) 0072-0080	9	是	9	9	9	0	0	0	9	9	9	0	0
	2F			H04	(光) 0081-0082	0	是	2	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	2F			H04	(光) 0083-0130	0	否	0	0	0	0	0	0	48	48	48	0	0
	2F			H04	(光) 0131-0154	24	是	24	24	24	0	0	0	24	24	24	0	0
	2F			H04	(光) 0155	0	是	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
	2F			H04	(光) 0156-0157	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2F			H04	(光) 0158-0173	0	否	0	0	0	0	0	0	16	16	16	0	0
	2F			H04	(光) 0174	0	是	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	2F			H04	(光) 0175-0188	0	否	0	0	0	0	0	0	14	14	14	0	0
普司塔	1F	(東)		MA1	(定) 0001-0069	0	否	0	0	0	0	0	0	69	69	69	0	0
	1F	(東)		MA2	(定) 0070-0135	0	否	0	0	0	0	0	0	66	66	66	0	0
	1F	(東)		MA3	(定) 0136-0168	0	否	0	0	0	0	0	0	33	33	33	0	0
	1F	(東)		MA4	(定) 0169-0240	0	否	0	0	0	0	0	0	72	72	72	0	0
	1F	(東)		MA5	(定) 0241-0312	0	否	0	0	0	0	0	0	72	72	72	0	0
	1F	(東)		MA6	(定) 0313-0339	0	否	0	0	0	0	0	0	27	27	27	0	0
	1F	(東)		MA7	(定) 0340-0411	0	否	0	0	0	0	0	0	72	72	72	0	0
	1F	(東)		MA8	(定) 0412-0483	0	否	0	0	0	0	0	0	72	72	72	0	0
	1F	(東)		MA9	(定) 0484-0510	0	否	0	0	0	0	0	0	27	27	27	0	0
	1F	(東)		MA10	(定) 0511-0582	0	否	0	0	0	0	0	0	72	72	72	0	0
	1F	(東)		MA11	(定) 0583-0654	0	否	0	0	0	0	0	0	72	72	72	0	0
	1F	(東)		MA12	(定) 0655-0681	0	否	0	0	0	0	0	0	27	27	27	0	0
	1F	(東)		MA13	(定) 0682-0753	0	否	0	0	0	0	0	0	72	72	72	0	0
	1F	(東)		MA14	(定) 0754-0825	0	否	0	0	0	0	0	0	72	72	72	0	0
	1F	(東)		MA15	(定) 0826-0858	0	否	0	0	0	0	0	0	33	33	33	0	0
	1F	(東)		MA16	(定) 0859-0924	0	否	0	0	0	0	0	0	66	66	66	0	0
普司塔	1F	(西)		MB2	(定) 0052-0117	0	否	0	0	0	0	0	0	66	66	66	0	0

本人

日期 (日/月/年)

香港身份證號碼/ (如適用)

須與《建築物條例》(第123章)第3條所指的名冊相符

* 刪去不適用者

(請在有關人士獲授權人士/持牌合夥人*姓名及簽署)



法人團體/ (如適用)

本人 傅子超 (中文姓名)，是根據《建築物條例》(第123章)第3條的規定註冊的認可人士/結構工程師*，就上表所列出的龕位資料，本人茲證明以下項目的資料均屬真確及完整：

龕位資料的欄目：

第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量)；

第(e)項 - "有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異；

第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數)；及

第(l)項 - "有待牌照准許"與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

1/9/2022

日期 (日/月/年)

傅子超
認可人士/註冊結構工程師* 簽署和姓名

註冊編號: AP(E)24/95 註冊有效期間/滿日期: 15/08/2025

私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則。

Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

簽署 Signature: LAU Wing-yin
姓名 Name: ASPC, PCAO
職位 Post: 78 FEB 2023
日期 Date:

龕位資料
就截至前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已出售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	1F	(西)	MB3	(誌) 0118-0150		0	否	0	0	0	0	0	0	33	33	33	0	0
	1F	(西)	MB4	(誌) 0151-0222		0	否	0	0	0	0	0	0	72	72	72	0	0
	1F	(西)	MB5	(誌) 0223-0294		0	否	0	0	0	0	0	0	72	72	72	0	0
	1F	(西)	MB6	(誌) 0295-0321		0	否	0	0	0	0	0	0	27	27	27	0	0
	1F	(西)	MB7	(誌) 0322-0393		0	否	0	0	0	0	0	0	72	72	72	0	0
	1F	(西)	MB8	(誌) 0394-0465		0	否	0	0	0	0	0	0	72	72	72	0	0
	1F	(西)	MB9	(誌) 0466-0492		0	否	0	0	0	0	0	0	27	27	27	0	0
	1F	(西)	MB10	(誌) 0493-0564		0	否	0	0	0	0	0	0	72	72	72	0	0
	1F	(西)	MB11	(誌) 0565-0636		0	否	0	0	0	0	0	0	72	72	72	0	0
	1F	(西)	MB12	(誌) 0637-0663		0	否	0	0	0	0	0	0	27	27	27	0	0
	1F	(西)	MB13	(誌) 0664-0735		0	否	0	0	0	0	0	0	72	72	72	0	0
	1F	(西)	MB14	(誌) 0736-0807		0	否	0	0	0	0	0	0	72	72	72	0	0
	1F	(西)	MB15	(誌) 0808-0840		0	否	0	0	0	0	0	0	33	33	33	0	0
	1F	(西)	MB16	(誌) 0841-0906		0	否	0	0	0	0	0	0	66	66	66	0	0
	1F	(西)	MB17	(誌) 0907-0972		0	否	0	0	0	0	0	0	66	66	66	0	0
					MC1, MC2, MC3於													
晉司塔	1F	(中)	MC1	(誌) 0001-0035	2021年10月20日獲原則上同意更改龕位布局後設立以取代原先龕位 MA17 (51個)、	0	否	0	0	0	0	0	0	35	35	35	0	0
	1F	(中)	MC2	(誌) 0036-0070		0	否	0	0	0	0	0	0	35	35	35	0	0
	1F	(中)	MC3	(誌) 0071-0105	MB1 (51個) 及 MB17 (3個)	0	否	0	0	0	0	0	0	35	35	35	0	0
晉司塔	地下	(中)	GA1	(誌) 0183-0238		0	否	0	0	0	0	0	0	56	56	56	0	0
	地下	(中)	GA2	(誌) 0134-0182		0	否	0	0	0	0	0	0	49	49	49	0	0
	地下	(中)	GA3	(誌) 0113-0133		0	否	0	0	0	0	0	0	21	21	21	0	0
	地下	(中)	GA4	(誌) 0064-0112		0	否	0	0	0	0	0	0	49	49	49	0	0
	地下	(中)	GA5	(誌) 0015-0033		19	是	19	19	19	0	0	0	19	19	19	0	0
	地下	(中)	GA5	(誌) 0034-0035		0	是	2	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(中)	GA5	(誌) 0036-0045		0	是	0	10	0	0	0	0	10	10	10	0	0
	地下	(中)	GA5	(誌) 0046-0063		0	否	0	0	0	0	0	0	18	18	18	0	0
	地下	(中)	GA6	(誌) 0001-0009		9	是	9	9	9	0	0	0	9	9	9	0	0
	地下	(中)	GA6	(誌) 0010		0	是	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(中)	GA6	(誌) 0011		0	是	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(中)	GA6	(誌) 0012-0014		0	否	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(中)	GA6	(誌) 0001-0004		4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
	地下	(中)	GA6	(誌) 0005-0007		0	是	3	3	3	3	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(中)	GA6	(誌) 0008		0	是	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(中)	GA6	(誌) 0009-0014		0	否	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0
	地下	(中)	GA7	(誌) 0015-0039		25	是	25	25	25	0	0	0	25	25	25	0	0
	地下	(中)	GA7	(誌) 0040-0043		0	是	4	4	4	4	0	0	4	4	4	0	0
	地下	(中)	GA7	(誌) 0044-0051		0	是	0	8	0	0	0	0	8	8	8	0	0
	地下	(中)	GA7	(誌) 0052-0063		0	否	0	0	0	0	0	0	12	12	12	0	0
	地下	(中)	GA8	(誌) 0064-0112		0	否	0	0	0	0	0	0	49	49	49	0	0
	地下	(中)	GA9	(誌) 0113-0133		0	否	0	0	0	0	0	0	21	21	21	0	0
	地下	(中)	GA10	(誌) 0134-0182		0	否	0	0	0	0	0	0	49	49	49	0	0

本人 (中文姓名) 確認，就是項申請提供的所有上述龕位資料均屬正確及完整。

日期 (日/月/年)

申請人(或屬白然人)獲授權人士(或屬白然人)姓名及簽署

香港身份證號碼/ (如適用)

法人團體/ (如適用)

須與《建築物條例》(第123章)第3條所指的名冊相符

* 刪去不適用者

本人 傅子超 (中文姓名)，是根據《建築物條例》(第123章)第3條的規定註冊的認可人士/結構工程師*，就上表所列出的龕位資料，本人茲證明以下項目的資料均屬真確及完整：

龕位資料的欄目：

第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量)；

第(e)項 - "有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異；

第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數)；及

第(l)項 - "有待牌照准許"與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

1/9/2022

日期 (日/月/年)

傅子超

認可人士/註冊結構工程師* 簽署和姓名

註冊編號: AP(E)24/95 註冊有效期至日期: 15/08/2025

私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則。

Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

日期 Date : 18 FEB 2023

龕位資料
就截算前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已售出 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	地下	(中)	GA11	(信) 0183-0245		0	否	0	0	0	0	0	0	63	63	63	0	0
	地下	(中)	GA12	(信) 0246-0257		0	否	0	0	0	0	0	0	12	12	12	0	0
	地下	(中)	GA13	(信) 0258-0259		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(中)	GA13	(信) 0260-0292		0	否	0	0	0	0	0	0	33	33	33	0	0
	地下	(中)	GA14	(信) 0293-0313		0	否	0	0	0	0	0	0	21	21	21	0	0
	地下	(中)	GA15	(信) 0314-0348		0	否	0	0	0	0	0	0	35	35	35	0	0
	地下	(中)	GA16	(信) 0349-0383		0	否	0	0	0	0	0	0	35	35	35	0	0
	地下	(中)	GA17	(信) 0384-0404		0	否	0	0	0	0	0	0	21	21	21	0	0
	地下	(中)	GA18	(信) 0405-0439		0	否	0	0	0	0	0	0	35	35	35	0	0
	地下	(中)	GA19	(信) 0440-0474		0	否	0	0	0	0	0	0	35	35	35	0	0
	地下	(中)	GA20	(信) 0475-0495		0	否	0	0	0	0	0	0	21	21	21	0	0
	地下	(中)	GA21	(信) 0519-0553		0	否	0	0	0	0	0	0	35	35	35	0	0
	地下	(中)	GA22	(進) 0484-0518		0	否	0	0	0	0	0	0	35	35	35	0	0
	地下	(中)	GA23	(進) 0463-0483		0	否	0	0	0	0	0	0	21	21	21	0	0
	地下	(中)	GA24	(進) 0428-0462		0	否	0	0	0	0	0	0	35	35	35	0	0
	地下	(中)	GA25	(進) 0393-0427		0	否	0	0	0	0	0	0	35	35	35	0	0
	地下	(中)	GA26	(進) 0372-0392		0	否	0	0	0	0	0	0	21	21	21	0	0
	地下	(中)	GA27	(進) 0337-0371		0	否	0	0	0	0	0	0	35	35	35	0	0
	地下	(中)	GA28	(進) 0239-0336		0	否	0	0	0	0	0	0	98	98	98	0	0
普司塔	地下	(東)	GB1	(土) 0017-0023		7	是	7	7	7	0	0	0	7	7	7	0	0
	地下	(東)	GB1	(土) 0024		0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB1	(土) 0025-0026		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB1	(土) 0027		0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB1	(土) 0028-0092		65	是	65	65	65	0	0	0	65	65	65	0	0
	地下	(東)	GB1	(土) 0093		0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB2	(土) 0518-0521		4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
	地下	(東)	GB2	(土) 0523-0528		6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
	地下	(東)	GB2	(土) 0001-0002		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB2	(土) 0005		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB2	(土) 0008-0009		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB2	(土) 0011-0016		6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
	地下	(東)	GB3	(土) 0436-0442		7	是	7	7	7	0	0	0	7	7	7	0	0
	地下	(東)	GB3	(土) 0444		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB3	(土) 0446-0450		5	是	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	0
	地下	(東)	GB3	(土) 0452-0465		14	是	14	14	14	0	0	0	14	14	14	0	0
	地下	(東)	GB3	(土) 0467		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB3	(土) 0469-0517		49	是	49	49	49	0	0	0	49	49	49	0	0
	地下	(東)	GB4	(土) 0359-0433		75	是	75	75	75	0	0	0	75	75	75	0	0
	地下	(東)	GB4	(土) 0434		0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB4	(土) 0435		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB5	(土) 0336-0341		6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
	地下	(東)	GB5	(土) 0343-0346		4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0

本人 (中文姓名) 確認，就是項申請提供的所有上述龕位資料均屬真確及完整。

日期 (日/月/年)

香港身份證號碼/

須與《建築物條例》(第123章)第3條所指的名冊相符

* 刪去不適用者



本人 傅子超 (中文姓名)，是根據《建築物條例》(第123章)第3條的規定註冊的認可人士/結構工程師*，就上表所列出的龕位資料，本人茲證明以下項目的資料均屬真確及完整：

龕位資料的欄目：

第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量)；

第(g)項 - "有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異；

第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數)；及

第(l)項 - "有待牌照准許"與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

1/9/2022

日期 (日/月/年)

傅子超
認可人士/註冊結構工程師* 簽署和姓名

註冊編號: AP(E)24/95 註冊有效期間滿日期: 15/08/2025

私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第 630 章)第 42 條更改的經批准圖則。
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).
日期 Date: 18 FEB 2023

龕位資料
就截算前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	地下	(東)	GB5	如)_0348-0358		11	是	11	11	11	0	0	0	11	11	11	0	0
	地下	(東)	GB6	如)_0236-0246		11	是	11	11	11	0	0	0	11	11	11	0	0
	地下	(東)	GB6	如)_0248-0252		5	是	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	0
	地下	(東)	GB6	如)_0254-0262		9	是	9	9	9	0	0	0	9	9	9	0	0
	地下	(東)	GB6	如)_0264		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB6	如)_0273-0275		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(東)	GB6	如)_0279		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB6	如)_0282-0283		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB6	如)_0285-0290		6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
	地下	(東)	GB6	如)_0295-0322		28	是	28	28	28	0	0	0	28	28	28	0	0
	地下	(東)	GB6	如)_0324-0330		7	是	7	7	7	0	0	0	7	7	7	0	0
	地下	(東)	GB6	如)_0332-335		4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
	地下	(東)	GB7	如)_0152-0176		25	是	25	25	25	0	0	0	25	25	25	0	0
	地下	(東)	GB7	如)_0178-0190		13	是	13	13	13	0	0	0	13	13	13	0	0
	地下	(東)	GB7	如)_0192-0198		7	是	7	7	7	0	0	0	7	7	7	0	0
	地下	(東)	GB7	如)_0200-0202		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(東)	GB7	如)_0204-0206		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(東)	GB7	如)_0208-0216		9	是	9	9	9	0	0	0	9	9	9	0	0
	地下	(東)	GB7	如)_0218-0225		8	是	8	8	8	0	0	0	8	8	8	0	0
	地下	(東)	GB7	如)_0227-0235		9	是	9	9	9	0	0	0	9	9	9	0	0
	地下	(東)	GB8	如)_0129-0143		15	是	15	15	15	0	0	0	15	15	15	0	0
	地下	(東)	GB8	如)_0145-0150		6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
	地下	(東)	GB9	如)_0001-0006		6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
	地下	(東)	GB9	如)_0016-0021		6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
	地下	(東)	GB9	如)_0034-0039		6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
	地下	(東)	GB9	如)_0052-0056		5	是	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	0
	地下	(東)	GB9	如)_0058		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB9	如)_0072-0077		6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
	地下	(東)	GB9	如)_0090		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB9	如)_0092-0096		5	是	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	0
	地下	(東)	GB9	如)_0110-0115		6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
	地下	(東)	GB10	如)_0022-0025		4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
	地下	(東)	GB10	如)_0040-0043		4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
	地下	(東)	GB10	如)_0059-0062		4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
	地下	(東)	GB10	如)_0078-0081		4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
	地下	(東)	GB10	如)_0097-0100		4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
	地下	(東)	GB10	如)_0116-0119		4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
	地下	(東)	GB11	如)_0008-0015		8	是	8	8	8	0	0	0	8	8	8	0	0
	地下	(東)	GB11	如)_0026		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB11	如)_0027		0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB11	如)_0028-0033		6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
	地下	(東)	GB11	如)_0044-0051		8	是	8	8	8	0	0	0	8	8	8	0	0
	地下	(東)	GB11	如)_0063-0069		7	是	7	7	7	0	0	0	7	7	7	0	0

本人 (中文姓名) 確認，就是項申請提供的所有上述龕位資料均屬真確及完整。

日期 (日/月/年)

香港身份證號碼/ (如適用)

須與《建築物條例》(第123章)第3條所指的名冊相符

* 刪去不適用者



本人 傅子超 (中文姓名)，是根據《建築物條例》(第123章)第3條的規定註冊的認可人士/結構工程師*，就上表所列出的龕位資料，本人茲證明以下項目的資料均屬真確及完整：

- 龕位資料的欄目：
- 第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量)；
 - 第(g)項 - "有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異；
 - 第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數)；及
 - 第(l)項 - "有待牌照准許"與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

1/9/2022

日期 (日/月/年)

傅子超

認可人士/註冊結構工程師* 簽署和姓名

註冊編號: AP(E)24/95 註冊有效期至滿日期: 15/08/2025

私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則。
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).
日期 Date : 18 FEB 2023

龕位資料
就截算前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	地下	(東)	GB11	(灰)_0071		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB11	(灰)_0082-0089		8	是	8	8	8	0	0	0	8	8	8	0	0
	地下	(東)	GB11	(灰)_0101-0107		7	是	7	7	7	0	0	0	7	7	7	0	0
	地下	(東)	GB11	(灰)_0109		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB11	(灰)_0120		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB11	(灰)_0122-0128		7	是	7	7	7	0	0	0	7	7	7	0	0
	地下	(東)	GB11	(灰)_0001-0005		5	是	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	0
	地下	(東)	GB11	(灰)_0008-0012		5	是	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	0
	地下	(東)	GB11	(灰)_0013-0015		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(東)	GB11	(灰)_0016		0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB11	(灰)_0017-0022		6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
	地下	(東)	GB11	(灰)_0025-0027		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(東)	GB11	(灰)_0030-0036		7	是	7	7	7	0	0	0	7	7	7	0	0
	地下	(東)	GB11	(灰)_0039-0041		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(東)	GB11	(灰)_0043-0049		7	是	7	7	7	0	0	0	7	7	7	0	0
	地下	(東)	GB11	(灰)_0052		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB11	(灰)_0054-0056		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(東)	GB11	(灰)_0058-0063		6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
	地下	(東)	GB11	(灰)_0067-0076		10	是	10	10	10	0	0	0	10	10	10	0	0
	地下	(東)	GB11	(灰)_0079-0086		8	是	8	8	8	0	0	0	8	8	8	0	0
	地下	(東)	GB11	(灰)_0088-0089		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB12	(灰)_0023-0024		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB12	(灰)_0037-0038		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB12	(灰)_0050-0051		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB12	(灰)_0065-0066		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB12	(灰)_0077-0078		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB12	(灰)_0090		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB12	(灰)_0092		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB12	(淨)_0001-0006		6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
	地下	(東)	GB12	(淨)_0008-0067		60	是	60	60	60	0	0	0	60	60	60	0	0
	地下	(東)	GB13	(淨)_0068-0071		4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
	地下	(東)	GB13	(淨)_0073		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB13	(淨)_0074		0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB13	(淨)_0075-0086		12	是	12	12	12	0	0	0	12	12	12	0	0
	地下	(東)	GB14	(淨)_0087-0088		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB14	(淨)_0090-0095		6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
	地下	(東)	GB14	(淨)_0096		0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB14	(淨)_0097-0111		15	是	15	15	15	0	0	0	15	15	15	0	0
	地下	(東)	GB14	(淨)_0112-0113		0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB14	(淨)_0114-0117		4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
	地下	(東)	GB15	(灰)_0106-0107		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB15	(灰)_0120-0121		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB15	(灰)_0137-0138		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0

本人 (中文姓名) 確認，就呈報申請提供的所有上述龕位資料屬真實及完整。

日期 (日/月/年)

申請人 (經簽署人) 獲授權人士 (中文姓名) 簽署及簽署

香港身份證號碼/ (如適用)

法人團體 (如適用)

須與《建築物條例》(第123章)第3條所指的名冊相符

* 刪去不適用者

本人 傅子超 (中文姓名)，是根據《建築物條例》(第123章)第3條的規定註冊的認可人士/結構工程師*，就上述所列出的龕位資料，本人茲證明以下項目的資料均屬真實及完整：

龕位資料的欄目：

第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量)；

第(g)項 - "有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異；

第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數)；及

第(l)項 - "有待牌照准許"與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

1/9/2022

日期 (日/月/年)

傅子超

認可人士/註冊結構工程師* 簽署和姓名

註冊編號: AP(E)24/95 註冊有效期至: 15/08/2025

私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則。
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

日期 Date : 18 FEB 2023

龕位資料
就截算前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安 置所大 樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位 或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任 書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准 許"與"在截算時間的狀 況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許" 與"刊憲日期當日開始時的 狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許" 與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與" 在截算時間的狀況" 的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與" 目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已出售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的 骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	地下	(東)	GB15	擬_0152-0153		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB15	擬_0168-0169		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB15	擬A_0004-0005		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB16	擬_0093-0103		11	是	11	11	11	0	0	0	11	11	11	0	0
	地下	(東)	GB16	擬_0105		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB16	擬_0108-0119		12	是	12	12	12	0	0	0	12	12	12	0	0
	地下	(東)	GB16	擬_0122-0129		8	是	8	8	8	0	0	0	8	8	8	0	0
	地下	(東)	GB16	擬_0133-0136		4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
	地下	(東)	GB16	擬_0139-0145		7	是	7	7	7	0	0	0	7	7	7	0	0
	地下	(東)	GB16	擬_0147-0151		5	是	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	0
	地下	(東)	GB16	擬_0154		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB16	擬_0156-0163		8	是	8	8	8	0	0	0	8	8	8	0	0
	地下	(東)	GB16	擬_0165-0167		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(東)	GB16	擬_0170-0171		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB16	擬_0173-0181		9	是	9	9	9	0	0	0	9	9	9	0	0
	地下	(東)	GB16	擬A_0003		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB16	擬A_0006		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB16	擬A_0012		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB16	擬A_0014-0016		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(東)	GB16	擬A_0019-0020		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB16	擬A_0022-0023		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB16	擬A_0025-0026		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB16	擬A_0091		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB17	擬A_0093-0098		6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
	地下	(東)	GB17	擬A_0105-0107		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(東)	GB17	擬A_0109-0111		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(東)	GB17	擬A_0113-0115		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(東)	GB17	擬A_0117-0118		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB17	有_0001-0002		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB17	有_0003		0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB17	有_0004-0005		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB17	有_0007		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB17	有_0009		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB17	有_0012-0013		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB17	有_0016-0024		9	是	9	9	9	0	0	0	9	9	9	0	0
	地下	(東)	GB17	有_0026		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB17	有_0029-0040		12	是	12	12	12	0	0	0	12	12	12	0	0
	地下	(東)	GB17	有_0043-0044		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB17	有_0046-0050		5	是	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	0
	地下	(東)	GB17	有_0053-0055		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(東)	GB17	有_0057		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB17	有_0059		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB17	有_0062-0063		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0

本人 [REDACTED] (中文姓名) 確認，就是由申請提供的所有上述龕位資料均屬真確及完整。

日期 (日/月/年)

申請人(親屬或獲授權人士)簽署及蓋印

香港身份證號碼/ [REDACTED]

須與《建築物條例》(第123章)第3條所指的名冊相符

* 刪去不適用者



本人 傅子超 (中文姓名)，是根據《建築物條例》(第123章)第3條的規定註冊的認可人士/結構工程師*，就上
表所列出的龕位資料，本人茲證明以下項目的資料均屬真確及完整：

龕位資料的欄目：

第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量)；

第(g)項 - "有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異；

第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數)；及

第(l)項 - "有待牌照准許"與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

1/9/2022

日期 (日/月/年)

傅子超

認可人士/註冊結構工程師* 簽署和姓名

註冊編號: AP(E)24/95

註冊有效期間滿日期: 15/08/2025

私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安
置所條例》(第 630 章)第 42 條更改的經批准圖則。
Approved plans varied by the Private Columbaria
Licensing Board under section 42 of
Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

日期 Date : 18 FEB 2023

龕位資料
就截算前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已出售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	地下	(東)	GB17	有_0065-0066		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB17	有_0068-0070		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(東)	GB17	有_0072-0074		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(東)	GB17	有_0076-0077		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB17	有_0080-0091		12	是	12	12	12	0	0	0	12	12	12	0	0
	地下	(東)	GB18	有_0010-0011		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB18	有_0027-0028		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB18	有_0041-0042		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB18	有_0060-0061		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB18	有_0078-0079		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB18	有_0093-0094		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB19	淨_0118-0121		4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
	地下	(東)	GB19	淨_0123-0137		15	是	15	15	15	0	0	0	15	15	15	0	0
	地下	(東)	GB19	淨_0139-0149		11	是	11	11	11	0	0	0	11	11	11	0	0
	地下	(東)	GB20	淨_0150-0167		18	是	18	18	18	0	0	0	18	18	18	0	0
	地下	(東)	GB21	淨_0168-0180		13	是	13	13	13	0	0	0	13	13	13	0	0
	地下	(東)	GB21	淨B_0001-0007		7	是	7	7	7	0	0	0	7	7	7	0	0
	地下	(東)	GB21	(淨B)_0008		0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB21	淨B_0009-0017		9	是	9	9	9	0	0	0	9	9	9	0	0
	地下	(東)	GB22	有_0107-0108		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB22	有_0122-0123		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB22	有_0138-0139		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB22	有_0153-0154		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB22	有_0168-0169		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB22	有_0183-0184		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB23	有_0095-0106		12	是	12	12	12	0	0	0	12	12	12	0	0
	地下	(東)	GB23	有_0109-0111		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(東)	GB23	有_0113-0121		9	是	9	9	9	0	0	0	9	9	9	0	0
	地下	(東)	GB23	有_0124-0132		9	是	9	9	9	0	0	0	9	9	9	0	0
	地下	(東)	GB23	(有)_0134		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB23	有_0136-0137		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB23	(有)_0140		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB23	有_0142-0152		11	是	11	11	11	0	0	0	11	11	11	0	0
	地下	(東)	GB23	有_0155-0161		7	是	7	7	7	0	0	0	7	7	7	0	0
	地下	(東)	GB23	有_0163-0167		5	是	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	0
	地下	(東)	GB23	有_0170-0178		9	是	9	9	9	0	0	0	9	9	9	0	0
	地下	(東)	GB23	有_0180-0182		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(東)	GB23	有_0186-0191		6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
	地下	(東)	GB23	有_0193-0194		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB23	有_0196-0199		4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
	地下	(東)	GB24	有_0200-0208		9	是	9	9	9	0	0	0	9	9	9	0	0
	地下	(東)	GB24	有_0210-0215		6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
	地下	(東)	GB24	有_0217-0222		6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0

本人 (中文姓名) 茲證明，就呈報申請提供的所有上述龕位資料屬真實及完整。

日期 (日/月/年) 香港 (請填明) 獲授權人 (中文姓名) 簽名及簽署

香港身份證號碼/ (或護照號碼) *

須與《建築物條例》(第123章)第3條所指的名冊相符

* 刪去不適用者



本人 傅子超 (中文姓名)，是根據《建築物條例》(第123章)第3條的規定註冊的認可人士/結構工程師*，就上述所列出的龕位資料，本人茲證明以下項目的資料均屬真實及完整：

龕位資料的欄目：
第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量)；
第(g)項 - "有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異；
第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數)；及
第(l)項 - "有待牌照准許"與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

1/9/2022 傅子超
日期 (日/月/年) 認可人士/註冊結構工程師* 簽署和姓名

註冊編號: AP(E)24/95 註冊有效期滿日期: 15/08/2025

私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則。
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).
日期 Date: 18 FEB 2023

龕位資料
就截至前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已售出 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	地下	(東)	GB24	有)_0224-0226		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(東)	GB24	有)_0230-0241		12	是	12	12	12	0	0	0	12	12	12	0	0
	地下	(東)	GB24	有)_0245-0247		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(東)	GB24	有)_0249-0250		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB24	有)_0252-0257		6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
	地下	(東)	GB24	(有)_0263		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB24	有)_0267-0270		4	是	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0
	地下	(東)	GB24	(有)_0271		0	是	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB24	(有)_0272		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB24	有)_0277-0282		6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
	地下	(東)	GB24	有)_0285-0296		12	是	12	12	12	0	0	0	12	12	12	0	0
	地下	(東)	GB24	有)_0300-0301		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB24	有)_0303-0309		7	是	7	7	7	0	0	0	7	7	7	0	0
	地下	(東)	GB24	有)_0311-0313		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(東)	GB25	(有)_0227		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB25	(有)_0229		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB25	(有)_0242		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB25	(有)_0244		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB25	有)_0265-0266		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB25	有)_0283-0284		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB25	有)_0297-0298		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB25	有)_0314-0315		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB26	有)_0019-0028		10	是	10	10	10	0	0	0	10	10	10	0	0
	地下	(東)	GB26	有)_0091-0110		20	是	20	20	20	0	0	0	20	20	20	0	0
	地下	(東)	GB27	有)_0111-0116		6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
	地下	(東)	GB27	有)_0118-0120		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(東)	GB27	有)_0001-0009		9	是	9	9	9	0	0	0	9	9	9	0	0
	地下	(東)	GB28	有)_0010-0017		8	是	8	8	8	0	0	0	8	8	8	0	0
	地下	(東)	GB28	有)_0035-0051		17	是	17	17	17	0	0	0	17	17	17	0	0
	地下	(東)	GB28	有)_0069-0070		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB28	有)_0071		0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB28	有)_0072-0073		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB29	有)_0329-0330		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB29	有)_0344-0345		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB29	有)_0359-0360		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB29	有)_0373-0374		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB29	有)_0022-0023		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB29	(有)_0053	2020年10月15日已搬走	0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB29	(有)_0054		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB30	有)_0316-0321		6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
	地下	(東)	GB30	有)_0323-0324		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB30	(有)_0325		0	是	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB30	有)_0326-0328		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0

本人

日期 (日/月/年)

香港身份證號碼/旅遊證件號碼*

須與《建築物條例》(第123章)第3條所指的名冊相符

* 刪去不適用者



法人團體(如適用)印章(如適用)

本人 傅子超 (中文姓名), 是根據《建築物條例》(第123章)第3條的規定註冊的認可人士/結構工程師*, 就上表所列出的龕位資料, 本人茲證明以下項目的資料均屬真確及完整:

龕位資料的欄目:
第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量);
第(e)項 - "有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異;
第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數);及
第(j)項 - "有待牌照准許"與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

1/9/2022 傅子超
日期 (日/月/年) 認可人士/註冊結構工程師* 簽署和姓名

註冊編號: AP(E)24/95 註冊有效期間滿日期: 15/08/2025

私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則。
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).
日期 Date: 18 FEB 2023

龕位資料
就截至前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已售出 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	地下	(東)	GB30	有_0331-0333		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(東)	GB30	有_0335-0343		9	是	9	9	9	0	0	0	9	9	9	0	0
	地下	(東)	GB30	有_0346-0354		9	是	9	9	9	0	0	0	9	9	9	0	0
	地下	(東)	GB30	有_0356-0358		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(東)	GB30	有_0361-0372		12	是	12	12	12	0	0	0	12	12	12	0	0
	地下	(東)	GB30	有_0377-0378		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB30	有_0380-0385		6	是	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0
	地下	(東)	GB30	(帶)_0018		0	是	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB30	帶_0019-0021		3	是	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0
	地下	(東)	GB30	帶_0024-0034		11	是	11	11	11	0	0	0	11	11	11	0	0
	地下	(東)	GB30	(帶)_0052		1	是	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB30	帶_0055-0056		2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(東)	GB30	(帶)_0057		0	否	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	地下	(東)	GB30	帶_0058-0066		9	是	9	9	9	0	0	0	9	9	9	0	0
				GC4及GC5兩排是一排打通，但仍是一個號碼一份，只有(念乙)才有此情況。														
普司塔	地下	(西)	GC4	(念乙)_0001-0140		140	是	140	140	140	0	0	0	140	140	140	0	0
	地下	(西)	GC5	(念乙)_0141-0160		20	是	20	20	20	0	0	0	20	20	20	0	0
	地下	(西)	GC5	(念乙)_0161-0162		0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	地下	(西)	GC6	(念甲)_0001-0084		0	否	0	0	0	0	0	0	84	84	84	0	0
	地下	(西)	GC7	(念甲)_0085-0168		0	否	0	0	0	0	0	0	84	84	84	0	0
	地下	(西)	GC8	(念甲)_0169-0189		0	否	0	0	0	0	0	0	21	21	21	0	0
	地下	(西)	GC9	(念甲)_0190-0213		0	否	0	0	0	0	0	0	84	84	84	0	0
	地下	(西)	GC10	(念甲)_0214-0257		0	否	0	0	0	0	0	0	84	84	84	0	0
	地下	(西)	GC11	(念甲)_0258-0318		0	否	0	0	0	0	0	0	21	21	21	0	0
	地下	(西)	GC12	(念甲)_0319-0462		0	否	0	0	0	0	0	0	84	84	84	0	0
	地下	(西)	GC13	(念甲)_0463-0546		0	否	0	0	0	0	0	0	84	84	84	0	0
	地下	(西)	GC14	(念甲)_0547-0565		0	否	0	0	0	0	0	0	19	19	19	0	0
	地下	(西)	GC15	(念甲)_0566-0648		0	否	0	0	0	0	0	0	83	83	83	0	0
	地下	(西)	GC16	(念甲)_0649-0732		0	否	0	0	0	0	0	0	84	84	84	0	0
	地下	(西)	GC17	(念甲)_0733-0753		0	否	0	0	0	0	0	0	21	21	21	0	0
	地下	(西)	GC18	(念甲)_0754-0836		0	否	0	0	0	0	0	0	83	83	83	0	0
	地下	(西)	GC19	(念甲)_0837-0919		0	否	0	0	0	0	0	0	83	83	83	0	0
	地下	(西)	GC20	(念甲)_0920-0940		0	否	0	0	0	0	0	0	21	21	21	0	0
	地下	(西)	GC21	(念甲)_0941-1023		0	否	0	0	0	0	0	0	83	83	83	0	0
	地下	(西)	GC22	(念甲)_1024-1106		0	否	0	0	0	0	0	0	83	83	83	0	0
	地下	(西)	GC23	(念甲)_1107-1125		0	否	0	0	0	0	0	0	19	19	19	0	0
	地下	(西)	GC24	(念甲)_1126-1209		0	否	0	0	0	0	0	0	84	84	84	0	0
	地下	(西)	GC25	(念甲)_1210-1293		0	否	0	0	0	0	0	0	84	84	84	0	0
	地下	(西)	GC26	(念甲)_1294-1314		0	否	0	0	0	0	0	0	21	21	21	0	0
	地下	(西)	GC27	(念甲)_1315-1419		0	否	0	0	0	0	0	0	105	105	105	0	0

本人 傅子超 (中文姓名)，是根據《建築物條例》(第123章)第3條的規定註冊的認可人士/結構工程師*，就上

表所列出的龕位資料，本人茲證明以下項目的資料均屬真確及完整：

龕位資料的欄目：

第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量)；

第(g)項 - "有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異；

第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數)；及

第(l)項 - "有待牌照准許"與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

1/9/2022

日期(日/月/年)

傅子超

認可人士/註冊結構工程師* 簽署和姓名

註冊編號* AP(E)24/95 註冊有效期間滿日期* 15/08/2025

私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則。
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

日期 Date: 18 FEB 2023

日期(日/月/年)

* 須與《建築物條例》(第123章)第3條所指的名冊相符


* 刪去不適用者

龕位資料
就截至前骨灰安置所牌照及暫免法律責任書申請

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	地下	(西)	GC1	(念甲)_1420-1489		0	否	0	0	0	0	0	0	70	70	70	0	0
	地下	(西)	GC2	(念甲)_1490-1587		0	否	0	0	0	0	0	0	98	98	98	0	0
	地下	(西)	GC3	(念甲)_1588-1622		0	否	0	0	0	0	0	0	35	35	35	0	0
總數:						1717	不適用	1730	1758	1730	13	0	0	6633	6633	6633	0	0


註 1: 截至時間指 2014 年 6 月 18 日上午 8 時。
註 2: 刊憲日期指 2017 年 6 月 30 日。
註 3: 龕位資料須按龕位編號順序列出, 如有順序編號的多個相同類別的龕位在表格內右邊所有欄目的資料完全一樣, 可合併為一行列出, 該組龕位編號須在這欄目列出, 並在備註欄目列出該些龕位是單人位、雙人位或其他(須註明每個龕位可放骨灰份數)。
註 4: 骨灰龕位資料須使用指定 Excel 格式, 分別提交書面複本(紙張大小不少於 A3)及電子副本, 電子副本內的骨灰龕位資料須與一併提交的書面複本骨灰龕位資料相同, 但不須在電子副本顯示的格式內填寫個人資料及簽名。

私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第 630 章)第 42 條更改的經批准圖則。
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

簽署 Signature : 
姓名 Name : LAU Wing-yin
職位 Post : AS(PC), PCAO
日期 Date : 18 FEB 2023

本人  完整。

日期 (日/月/年)  申請人(如屬自薦人)或獲授權人士(如屬代理人)姓名及簽署

香港身份證號碼/ 

須與《建築物條例》(第123 章)第3條所指的名冊相符
* 刪去不適用者



本人 傅子超 (中文姓名), 是根據《建築物條例》(第123 章)第3 條的規定註冊的認可人士/結構工程師*, 就上表所列出的龕位資料, 本人茲證明以下項目的資料均屬真確及完整:

龕位資料的欄目:
第(c)項 - 目前狀況(在提交申請時)已安放的骨灰份數(數量);
第(e)項 - "有待暫免法律責任書准許" 與"目前狀況"的骨灰安放數量的差異;
第(i)項 - 目前狀況(在提交申請時)的實際骨灰安放容量(龕位最多可安放的骨灰份數); 及
第(l)項 - "有待牌照准許" 與"目前狀況"的骨灰安放容量的差異。

1/9/2022 傅子超
日期(日/月/年) 認可人士/註冊結構工程師* 簽署和姓名

註冊編號: AP(E)24/95 註冊有效期間滿日期: 15/08/2025