

龕位資料

申請准許對獲發指明文書的骨灰安置所的處所進行改動或增建

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)					骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)	
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已出售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	1	思源堂	H	H3-31	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-01	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-02	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-03	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-05	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-06	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-07	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-08	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-09	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-10	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-11	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-12	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-13	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-15	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-16	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-17	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-18	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-19	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-20	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-21	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-22	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-23	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-25	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-26	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-27	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-28	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-29	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-30	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H5-31	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-01	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-02	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-03	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-05	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-06	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-07	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-08	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-09	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-10	雙人位	0	是	2	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-11	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-12	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-13	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-15	雙人位	0	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-16	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-17	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-18	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-19	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-20	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-21	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-22	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-23	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-25	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-26	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-27	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-28	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-29	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-30	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H6-31	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-01	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-02	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-03	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-05	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-06	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-07	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-08	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-09	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0

私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則。
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).
日期 Date : 27 MAR 2025

龕位資料

申請准許對獲發指明文書的骨灰安置所的處所進行改動或增建

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)					骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)	
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已出售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	1	思源堂	H	H7-10	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-11	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-12	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-13	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-15	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-16	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-17	雙人位	0	是	2	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-18	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-19	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-20	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-21	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-22	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-23	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-25	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-26	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-27	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-28	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-29	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-30	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H7-31	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-01	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-02	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-03	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-05	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-06	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-07	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-08	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-09	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-10	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-11	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-12	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-13	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-15	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-16	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-17	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-18	雙人位	0	是	2	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-19	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-20	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-21	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-22	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-23	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-25	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-26	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-27	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-28	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-29	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-30	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	H	H8-31	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I1-01	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I1-02	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I1-03	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I1-05	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I1-06	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I1-07	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I1-08	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I1-09	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I1-10	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I1-11	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I1-12	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I1-13	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I1-15	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I1-16	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I1-17	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I1-18	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I1-19	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0

私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則。
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).
日期 Date : 27 MAR 2025

龕位資料

申請准許對獲發指明文書的骨灰安置所的處所進行改動或增建

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)	
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已出售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)
	1	思源堂	I	11-20	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	11-21	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	11-22	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	11-23	雙人位	0	是	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	11-25	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	11-26	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	11-27	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	11-28	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	11-29	雙人位	0	是	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	11-30	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	11-31	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	11-32-11-33	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	4	4	0	0
	1	思源堂	I	11-35	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-32-12-33	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	4	4	0	0
	1	思源堂	I	12-35	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	2	2	0	0
	1	思源堂	I	13-32-13-33	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	4	4	0	0
	1	思源堂	I	13-35	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	2	2	0	0
	1	思源堂	I	15-32-15-33	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	4	4	0	0
	1	思源堂	I	15-35	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	2	2	0	0
	1	思源堂	I	16-32-16-33	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	4	4	0	0
	1	思源堂	I	16-35	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	2	2	0	0
	1	思源堂	I	17-32-17-33	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	4	4	0	0
	1	思源堂	I	17-35	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	2	2	0	0
	1	思源堂	I	18-32-18-33	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	4	4	0	0
	1	思源堂	I	18-35	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-01	雙人位	1	是	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-02	雙人位	1	是	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-03	雙人位	1	是	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-05	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-06	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-07	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-08	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-09	雙人位	0	是	1	2	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-10	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-11	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-12	雙人位	0	是	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-13	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-15	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-16	雙人位	0	是	1	2	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-17	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-18	雙人位	0	是	1	2	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-19	雙人位	0	是	1	2	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-20	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-21	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-22	雙人位	0	是	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-23	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-25	雙人位	0	是	1	2	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-26	雙人位	0	是	1	2	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-27	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-28	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-29	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-30	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	12-31	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	13-01	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	13-02	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	13-03	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	13-05	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	13-06	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	13-07	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	13-08	雙人位	0	是	1	2	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	13-09	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	13-10	雙人位	0	是	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	13-11	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	13-12	雙人位	0	是	1	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	13-13	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0

本營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則。
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).
日期 Date : 27 MAR 2025

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)					骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)	
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已出售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	1	思源堂	1	I3-15	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I3-16	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I3-17	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I3-18	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I3-19	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I3-20	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I3-21	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I3-22	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I3-23	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I3-25	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I3-26	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I3-27	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I3-28	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I3-29	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I3-30	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I3-31	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-01	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-02	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-03	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-05	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-06	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-07	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-08	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-09	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-10	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-11	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-12	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-13	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-15	雙人位	0	是	2	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-16	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-17	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-18	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-19	雙人位	0	是	2	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-20	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-21	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-22	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-23	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-25	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-26	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-27	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-28	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-29	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-30	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I5-31	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I6-01	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I6-02	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I6-03	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I6-05	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I6-06	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I6-07	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I6-08	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I6-09	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I6-10	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I6-11	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I6-12	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I6-13	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I6-15	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I6-16	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I6-17	雙人位	0	是	2	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I6-18	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I6-19	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I6-20	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I6-21	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I6-22	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	1	I6-23	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0

私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則。
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

日期 Date : 27 MAR 2025

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)					骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)	
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已出售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	1	思源堂	I	I6-25	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I6-26	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I6-27	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I6-28	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I6-29	雙人位	0	是	2	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I6-30	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I6-31	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-01	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-02	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-03	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-05	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-06	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-07	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-08	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-09	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-10	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-11	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-12	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-13	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-15	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-16	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-17	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-18	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-19	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-20	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-21	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-22	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-23	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-25	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-26	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-27	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-28	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-29	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-30	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I7-31	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-01	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-02	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-03	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-05	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-06	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-07	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-08	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-09	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-10	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-11	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-12	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-13	雙人位	0	是	2	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-15	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-16	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-17	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-18	雙人位	0	是	2	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-19	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-20	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-21	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-22	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-23	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-25	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-26	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-27	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-28	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-29	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-30	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	I	I8-31	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J1-01	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J1-02	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0

私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則。
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).
日期 Date : 27 MAR 2025

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安 置所大 樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或 其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待暫免法律責任 書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准 許"與"在截算時間的狀 況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許" 與"刊憲日期當日開始時的狀 況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准 許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與" 在截算時間的狀況" 的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與" 目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已出售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的 骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	1	思源堂	J	J1-03	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J1-05	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J1-06	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J1-07	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J1-08	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J1-09	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J1-10	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J1-11	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J1-12	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J1-13	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J1-15	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J1-16	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J1-17	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J1-18	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J1-19	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J1-20	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J1-21	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J1-22	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J2-01	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J2-02	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J2-03	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J2-05	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J2-06	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J2-07	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J2-08	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J2-09	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J2-10	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J2-11	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J2-12	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J2-13	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J2-15	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J2-16	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J2-17	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J2-18	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J2-19	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J2-20	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J2-21	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J2-22	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J3-01	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J3-02	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J3-03	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J3-05	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J3-06	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J3-07	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J3-08	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J3-09	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J3-10	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J3-11	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J3-12	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J3-13	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J3-15	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J3-16	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J3-17	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J3-18	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J3-19	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J3-20	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J3-21	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J3-22	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J5-01	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J5-02	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J5-03	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J5-05	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J5-06	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J5-07	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J5-08	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0

私營骨灰安置所牌照委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of
Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).
日期 Date : 27 MAR 2025

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已出售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	1	思源堂	J	J5-09	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J5-10	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J5-11	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J5-12	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J5-13	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J5-15	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J5-16	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J5-17	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J5-18	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J5-19	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J5-20	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J5-21	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J5-22	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J6-01	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J6-02	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J6-03	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J6-05	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J6-06	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J6-07	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J6-08	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J6-09	雙人位	0	是	2	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J6-10	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J6-11	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J6-12	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J6-13	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J6-15	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J6-16	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J6-17	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J6-18	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J6-19	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J6-20	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J6-21	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J6-22	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J7-01	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J7-02	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J7-03	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J7-05	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J7-06	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J7-07	雙人位	0	是	2	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J7-08	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J7-09	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J7-10	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J7-11	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J7-12	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J7-13	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J7-15	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J7-16	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J7-17	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J7-18	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J7-19	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J7-20	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J7-21	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J7-22	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J8-01	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J8-02	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J8-03	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J8-05	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J8-06	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J8-07	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J8-08	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J8-09	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J8-10	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J8-11	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J8-12	雙人位	0	是	2	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J8-13	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0

私營骨灰安置所牌照委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).
日期 Date : 27 MAR 2025

龕位資料

申請准許對獲發指明文書的骨灰安置所的處所進行改動或增建

龕位資料					骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)
	1	思源堂	J	J8-15	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J8-16	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J8-17	雙人位	0	是	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J8-18	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J8-19	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J8-20	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J8-21	雙人位	0	否	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	J	J8-22	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	1	思源堂	K	K1-01-K1-03	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	6	6	0	0
	1	思源堂	K	K1-05-K1-13	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18	18	0	0
	1	思源堂	K	K1-15-K1-23	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18	18	0	0
	1	思源堂	K	K1-25-K1-33	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18	18	0	0
	1	思源堂	K	K1-35-K1-39	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	10	10	0	0
	1	思源堂	K	K1-50-K1-53	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	8	8	0	0
	1	思源堂	K	K2-01-K2-03	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	6	6	0	0
	1	思源堂	K	K2-05-K2-13	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18	18	0	0
	1	思源堂	K	K2-15-K2-23	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18	18	0	0
	1	思源堂	K	K2-25-K2-33	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18	18	0	0
	1	思源堂	K	K2-35-K2-39	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	10	10	0	0
	1	思源堂	K	K2-50-K2-53	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	8	8	0	0
	1	思源堂	K	K3-01-K3-03	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	6	6	0	0
	1	思源堂	K	K3-05-K3-13	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18	18	0	0
	1	思源堂	K	K3-15-K3-23	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18	18	0	0
	1	思源堂	K	K3-25-K3-33	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18	18	0	0
	1	思源堂	K	K3-35-K3-39	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	10	10	0	0
	1	思源堂	K	K3-50-K3-53	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	8	8	0	0
	1	思源堂	K	K5-01-K5-03	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	6	6	0	0
	1	思源堂	K	K5-05-K5-13	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18	18	0	0
	1	思源堂	K	K5-15-K5-23	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18	18	0	0
	1	思源堂	K	K5-25-K5-33	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18	18	0	0
	1	思源堂	K	K5-35-K5-39	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	10	10	0	0
	1	思源堂	K	K5-50-K5-53	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	8	8	0	0
	1	思源堂	K	K6-01-K6-03	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	6	6	0	0
	1	思源堂	K	K6-05-K6-13	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18	18	0	0
	1	思源堂	K	K6-15-K6-23	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18	18	0	0
	1	思源堂	K	K6-25-K6-33	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18	18	0	0
	1	思源堂	K	K6-35-K6-39	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	10	10	0	0
	1	思源堂	K	K6-50-K6-53	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	8	8	0	0
	1	思源堂	K	K7-01-K7-03	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	6	6	0	0
	1	思源堂	K	K7-05-K7-13	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18	18	0	0
	1	思源堂	K	K7-15-K7-23	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18	18	0	0
	1	思源堂	K	K7-25-K7-33	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18	18	0	0
	1	思源堂	K	K7-35-K7-39	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	10	10	0	0
	1	思源堂	K	K7-50-K7-53	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	8	8	0	0
	1	思源堂	K	K8-01-K8-03	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	6	6	0	0
	1	思源堂	K	K8-05-K8-13	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18	18	0	0
	1	思源堂	K	K8-15-K8-23	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18	18	0	0
	1	思源堂	K	K8-25-K8-33	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	18	18	0	0
	1	思源堂	K	K8-35-K8-39	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	10	10	0	0
	1	思源堂	K	K8-50-K8-53	增建雙人位	不適用	不適用	不適用	0	不適用	不適用	不適用	不適用	8	8	0	0
	2	思賢堂	A	A1-01	雙人位	0	是	1	2	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A1-02	雙人位	1	是	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A1-03	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A1-05	雙人位	1	是	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A1-06	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A1-07	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A1-08	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A1-09	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A1-10	雙人位	1	是	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A1-11	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A1-12	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A1-13	雙人位	1	是	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A1-15	雙人位	1	是	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A1-16	雙人位	1	是	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A1-17	雙人位	1	是	1	2	0	0	0	2	2	2	0	0

私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第 630 章)第 42 條更改的經批准圖則。
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).
日期 Date : 27 MAR 2025

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	2	思賢堂	A	A2-01	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A2-02	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A2-03	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A2-05	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A2-06	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A2-07	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A2-08	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A2-09	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A2-10	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A2-11	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A2-12	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A2-13	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A2-15	雙人位	0	是	2	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A2-16	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A2-17	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A3-01	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A3-02	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A3-03	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A3-05	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A3-06	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A3-07	雙人位	0	是	2	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A3-08	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A3-09	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A3-10	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A3-11	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A3-12	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A3-13	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A3-15	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A3-16	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A3-17	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A5-01	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A5-02	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A5-03	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A5-05	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A5-06	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A5-07	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A5-08	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A5-09	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A5-10	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A5-11	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A5-12	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A5-13	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A5-15	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A5-16	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A5-17	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A6-01	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A6-02	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A6-03	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A6-05	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A6-06	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A6-07	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A6-08	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A6-09	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A6-10	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A6-11	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A6-12	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A6-13	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A6-15	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A6-16	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A6-17	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A7-01	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A7-02	雙人位	0	是	1	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A7-03	雙人位	0	是	1	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A7-05	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A7-06	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0

私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則。
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under Section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).
日期 Date : 27 MAR 2025

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已出售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	2	思賢堂	A	A7-07	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A7-08	雙人位	1	是	2	2	2	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A7-09	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A7-10	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A7-11	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A7-12	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A7-13	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A7-15	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A7-16	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A7-17	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A8-01	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A8-02	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A8-03	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A8-05	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A8-06	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A8-07	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A8-08	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A8-09	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A8-10	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A8-11	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A8-12	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A8-13	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A8-15	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A8-16	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	A	A8-17	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B1-01	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B1-02	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B1-03	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B1-05	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B1-06	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B1-07	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B1-08	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B1-09	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B1-10	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B1-11	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B1-12	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B2-01	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B2-02	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B2-03	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B2-05	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B2-06	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B2-07	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B2-08	雙人位	0	是	2	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B2-09	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B2-10	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B2-11	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B2-12	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B3-01	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B3-02	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B3-03	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B3-05	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B3-06	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B3-07	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B3-08	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B3-09	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B3-10	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B3-11	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B3-12	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B5-01	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B5-02	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B5-03	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B5-05	雙人位	0	是	1	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B5-06	雙人位	0	是	1	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B5-07	雙人位	1	是	1	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B5-08	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0

私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

日期 Date : 27 MAR 2025

龕位資料

申請准許對獲發指明文書的骨灰安置所的處所進行改動或增建

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已出售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	2	思賢堂	B	B5-09	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B5-10	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B5-11	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B5-12	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B6-01	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B6-02	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B6-03	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B6-05	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B6-06	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B6-07	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B6-08	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B6-09	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B6-10	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B6-11	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B6-12	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B7-01	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B7-02	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B7-03	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B7-05	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B7-06	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B7-07	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B7-08	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B7-09	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B7-10	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B7-11	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B7-12	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B8-01	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B8-02	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B8-03	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B8-05	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B8-06	雙人位	1	是	2	2	2	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B8-07	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B8-08	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B8-09	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B8-10	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B8-11	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	B	B8-12	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-01	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-02	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-03	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-05	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-06	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-07	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-08	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-09	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-10	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-11	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-12	雙人位	1	是	2	2	2	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-13	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-15	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-16	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-17	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-18	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-19	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-20	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-21	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-22	雙人位	0	是	2	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-23	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-25	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-26	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-27	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C1-28	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C2-01	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C2-02	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C2-03	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0

私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則。
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

日期 Date : 27 MAR 2025

龕位資料

申請准許對獲發指明文書的骨灰安置所的處所進行改動或增建

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)					骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)	
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已出售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	2	思賢堂	C	C2-05	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C2-06	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C2-07	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C2-08	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C2-09	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C2-10	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C2-11	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C2-12	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C2-13	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C2-15	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C2-16	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C2-17	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C2-18	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C2-19	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C2-20	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C2-21	雙人位	0	是	1	2	1	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C2-22	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C2-23	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C2-25	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C2-26	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C2-27	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C2-28	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-01	雙人位	0	是	1	2	1	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-02	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-03	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-05	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-06	雙人位	0	是	1	2	1	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-07	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-08	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-09	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-10	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-11	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-12	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-13	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-15	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-16	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-17	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-18	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-19	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-20	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-21	雙人位	0	是	1	2	1	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-22	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-23	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-25	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-26	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-27	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C3-28	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C5-01	雙人位	0	是	1	2	1	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C5-02	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C5-03	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C5-05	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C5-06	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C5-07	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C5-08	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C5-09	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C5-10	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C5-11	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C5-12	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C5-13	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C5-15	雙人位	0	是	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C5-16	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C5-17	雙人位	0	是	0	1	1	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C5-18	雙人位	0	否	0	1	1	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C5-19	雙人位	0	否	0	1	1	0	0	2	2	2	0	0	
	2	思賢堂	C	C5-20	雙人位	0	是	0	1	1	0	0	2	2	2	0	0	

本營所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則。
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of the Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).
日期 Date : 27 MAR 2025

龕位資料

申請准許對獲發指明文書的骨灰安置所的處所進行改動或增建

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安 置所大 樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或 其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待暫免法律責任 書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准 許"與"在截算時間的狀 況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許" 與"刊憲日期當日開始時的狀 況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准 許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與" 在截算時間的狀況" 的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與" 目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已出售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的 骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	2	思賢堂	C	C5-21	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C5-22	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C5-23	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C5-25	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C5-26	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C5-27	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C5-28	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-01	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-02	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-03	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-05	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-06	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-07	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-08	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-09	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-10	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-11	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-12	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-13	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-15	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-16	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-17	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-18	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-19	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-20	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-21	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-22	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-23	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-25	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-26	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-27	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C6-28	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-01	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-02	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-03	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-05	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-06	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-07	雙人位	1	是	2	2	2	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-08	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-09	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-10	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-11	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-12	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-13	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-15	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-16	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-17	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-18	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-19	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-20	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-21	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-22	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-23	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-25	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-26	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-27	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C7-28	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C8-01	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C8-02	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C8-03	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C8-05	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C8-06	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C8-07	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C8-08	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C8-09	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0

私人骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則。
 Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).
 日期 Date : 27 MAR 2025

龕位資料

申請准許對獲發指明文書的骨灰安置所的處所進行改動或增建

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安 置所大 樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或 其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待暫免法律責任 書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准 許"與"在截算時間的狀況" 的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許" 與"刊憲日期當日開始時的狀 況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准 許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與" 在截算時間的狀況" 的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與" 目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已出售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨 灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的 骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	2	思賢堂	C	C8-10	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C8-11	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C8-12	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C8-13	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C8-15	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C8-16	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C8-17	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C8-18	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C8-19	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C8-20	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C8-21	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C8-22	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C8-23	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C8-25	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C8-26	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C8-27	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	C	C8-28	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-01	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-02	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-03	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-05	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-06	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-07	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-08	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-09	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-10	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-11	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-12	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-13	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-15	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-16	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-17	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-18	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-19	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-20	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-21	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-22	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-23	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-25	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-26	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-27	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D1-28	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D2-01	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D2-02	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D2-03	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D2-05	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D2-06	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D2-07	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D2-08	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D2-09	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D2-10	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D2-11	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D2-12	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D2-13	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D2-15	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D2-16	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D2-17	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D2-18	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D2-19	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D2-20	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D2-21	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D2-22	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D2-23	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D2-25	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D2-26	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0

私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則。
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).
日期 Date : 27 MAR 2025

龕位資料

申請准許對獲發指明文書的骨灰安置所的處所進行改動或增建

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已出售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	2	思賢堂	D	D2-27	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D2-28	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-01	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-02	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-03	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-05	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-06	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-07	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-08	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-09	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-10	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-11	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-12	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-13	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-15	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-16	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-17	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-18	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-19	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-20	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-21	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-22	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-23	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-25	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-26	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-27	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D3-28	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-01	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-02	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-03	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-05	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-06	雙人位	0	是	2	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-07	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-08	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-09	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-10	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-11	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-12	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-13	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-15	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-16	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-17	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-18	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-19	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-20	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-21	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-22	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-23	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-25	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-26	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-27	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D5-28	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D6-01	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D6-02	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D6-03	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D6-05	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D6-06	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D6-07	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D6-08	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D6-09	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D6-10	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D6-11	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D6-12	雙人位	0	是	1	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D6-13	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D6-15	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0

私營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).
日期 Date : 27 MAR 2025

龕位資料

申請准許對獲發指明文書的骨灰安置所的處所進行改動或增建

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已出售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	2	思賢堂	D	D6-16	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D6-17	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D6-18	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D6-19	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D6-20	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D6-21	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D6-22	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D6-23	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D6-25	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D6-26	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D6-27	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D6-28	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-01	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-02	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-03	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-05	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-06	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-07	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-08	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-09	雙人位	1	是	2	2	2	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-10	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-11	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-12	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-13	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-15	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-16	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-17	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-18	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-19	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-20	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-21	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-22	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-23	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-25	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-26	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-27	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D7-28	雙人位	1	是	2	2	2	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-01	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-02	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-03	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-05	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-06	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-07	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-08	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-09	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-10	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-11	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-12	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-13	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-15	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-16	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-17	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-18	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-19	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-20	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-21	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-22	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-23	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-25	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-26	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-27	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	D	D8-28	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E1-01	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E1-02	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E1-03	雙人位	0	是	1	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0

當骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則。
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).

日期 Date : 27 MAR 2025

龕位資料

申請准許對獲發指明文書的骨灰安置所的處所進行改動或增建

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	2	思賢堂	E	E1-05	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E1-06	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E1-07	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E1-08	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E1-09	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E1-10	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E1-11	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E1-12	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E1-13	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E1-15	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E1-16	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E1-17	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E1-18	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E1-19	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E1-20	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E1-21	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E1-22	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E1-23	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E1-25	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E1-26	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E1-27	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E1-28	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-01	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-02	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-03	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-05	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-06	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-07	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-08	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-09	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-10	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-11	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-12	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-13	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-15	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-16	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-17	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-18	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-19	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-20	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-21	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-22	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-23	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-25	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-26	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-27	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E2-28	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E3-01	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E3-02	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E3-03	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E3-05	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E3-06	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E3-07	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E3-08	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E3-09	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E3-10	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E3-11	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E3-12	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E3-13	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E3-15	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E3-16	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E3-17	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E3-18	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E3-19	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E3-20	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0

茲將骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則。
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).
日期 Date : 27 MAR 2025

龕位資料

申請准許對獲發指明文書的骨灰安置所的處所進行改動或增建

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已出售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	2	思賢堂	E	E3-21	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E3-22	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E3-23	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E3-25	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E3-26	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E3-27	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E3-28	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-01	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-02	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-03	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-05	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-06	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-07	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-08	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-09	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-10	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-11	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-12	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-13	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-15	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-16	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-17	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-18	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-19	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-20	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-21	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-22	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-23	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-25	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-26	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-27	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E5-28	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-01	雙人位	1	是	2	2	2	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-02	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-03	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-05	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-06	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-07	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-08	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-09	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-10	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-11	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-12	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-13	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-15	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-16	雙人位	0	是	2	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-17	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-18	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-19	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-20	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-21	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-22	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-23	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-25	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-26	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-27	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E6-28	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E7-01	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E7-02	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E7-03	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E7-05	雙人位	0	是	2	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E7-06	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E7-07	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E7-08	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E7-09	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0

私營骨灰安置所牌照委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第636章)第42條更改的經批准圖則。
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).
日期 Date : 27 MAR 2025

龕位資料

申請准許對獲發指明文書的骨灰安置所的處所進行改動或增建

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)					骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)	
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	2	思賢堂	E	E7-10	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E7-11	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E7-12	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E7-13	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E7-15	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E7-16	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E7-17	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E7-18	雙人位	0	是	1	2	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E7-19	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E7-20	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E7-21	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E7-22	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E7-23	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E7-25	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E7-26	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E7-27	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E7-28	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-01	雙人位	0	是	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-02	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-03	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-05	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-06	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-07	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-08	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-09	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-10	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-11	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-12	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-13	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-15	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-16	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-17	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-18	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-19	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-20	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-21	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-22	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-23	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-25	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-26	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-27	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	E	E8-28	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F1-01	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F1-02	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F1-03	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F1-05	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F1-06	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F1-07	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F1-08	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F1-09	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F1-10	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F1-11	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F1-12	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F1-13	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F1-15	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F1-16	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F1-17	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F1-18	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F1-19	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F1-20	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F1-21	雙人位	0	是	1	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F1-22	雙人位	1	是	2	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F1-23	雙人位	0	是	2	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F2-01	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F2-02	雙人位	1	是	1	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0

本骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則。
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).
日期 Date: 27 MAR 2025

龕位資料

申請准許對獲發指明文書的骨灰安置所的處所進行改動或增建

龕位資料						骨灰安放數量 (已安放於龕位內的骨灰份數)				骨灰安放數量的差異(如有)			骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數)			骨灰安放容量的差異(如有)		
骨灰安置所大樓	樓層	房	牆	編號 ³	備註 (單人位、雙人位或其他)	在截算時間的狀況 ¹ (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(a)條)	刊憲日期當日開始時的狀況 ² (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(a)條)		目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待暫免法律責任書准許 (第25(3)(c)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第27(1)(c)(i)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"刊憲日期當日開始時的狀況"的差異 (第21(2)(a)(ii)條) (第27(1)(c)(ii)條) (第27(2)(b)條)	"有待暫免法律責任書准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)	在截算時間的狀況 ¹ (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(a)條)	目前狀況 (在提交申請時) (第25(4)條) (08/01/2025)	有待牌照准許 (第25(3)(b)條)	"有待牌照准許"與"在截算時間的狀況"的差異 (第19(1)(b)條) (第27(1)(b)條) (第27(2)(b)條)	"有待牌照准許"與"目前狀況"的差異 (第25(4)條)
						已安放的骨灰份數 (數量) (a)	已售 (是/否)	已安放的骨灰份數 (數量) (b)	已安放的骨灰份數 (數量) (c)	已安放的骨灰份數 (骨灰安放數量) (d)	(d) - (a) = (e)	(d) - (b) = (f)	(d) - (c) = (g)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (h)	實際容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (i)	骨灰安放容量 (龕位最多可安放的骨灰份數) (j)	(j) - (h) = (k)	(j) - (i) = (l)
	2	思賢堂	F	F2-03	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F2-05	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F2-06	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F2-07	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F2-08	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F2-09	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F2-10	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F2-11	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F2-12	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F2-13	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F2-15	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F2-16	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F2-17	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F2-18	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F2-19	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F2-20	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F2-21	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F2-22	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F2-23	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F3-01	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F3-02	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F3-03	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F3-05	雙人位	0	是	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F3-06	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F3-07	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F3-08	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F3-09	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F3-10	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F3-11	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F3-12	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F3-13	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F3-15	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F3-16	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F3-17	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F3-18	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F3-19	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F3-20	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F3-21	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F3-22	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F3-23	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F5-01	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F5-02	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F5-03	雙人位	1	是	1	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F5-05	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F5-06	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F5-07	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F5-08	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F5-09	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F5-10	雙人位	0	是	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F5-11	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F5-12	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F5-13	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F5-15	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F5-16	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F5-17	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F5-18	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F5-19	雙人位	0	否	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F5-20	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F5-21	雙人位	0	否	0	2	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F5-22	雙人位	0	否	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F5-23	雙人位	0	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F6-01	雙人位	1	是	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F6-02	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F6-03	雙人位	2	是	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0
	2	思賢堂	F	F6-05	雙人位	0	是	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0

本營骨灰安置所發牌委員會根據《私營骨灰安置所條例》(第630章)第42條更改的經批准圖則。
Approved plans varied by the Private Columbaria Licensing Board under section 42 of the Private Columbaria Ordinance (Cap. 630).
日期 Date: 27 MAR 2025