

本期
内容

使用捕鼠器灭鼠

跳蚤

使用捕鼠器灭鼠

要即时减少鼠只数目以控制鼠患，使用捕鼠器是其中一种方法。一般而言，在不宜施放杀鼠剂的地方使用捕鼠器是较为安全的。如鼠患较为轻微及分散，使用捕鼠器很快便可见效。此外，捕鼠器可让我们即时处理老鼠，避免因鼠尸在较为隐蔽的位置而产生臭味的问题。然而，如鼠患情况严重，放置捕鼠器会是吃力而费时的的工作。所有捕获的活鼠必须尽快捡走，而捕鼠器的摆放亦须改动，以干扰仍在附近出没的老鼠的记忆。有些老鼠对新物品抱有戒心，不会碰触捕鼠器，或要经过一段长时间才会对捕鼠器放下警惕。因此，使用捕鼠器不是首选的灭鼠方法。

市面有售的捕鼠器包括鼠笼、鼠夹及鼠胶。

鼠笼用来活捉老鼠。应在笼内放上鼠饵，然后摆放在与垂直面（例如墙壁）成直角的位置，笼口向垂直面。调校笼门的触动器时，应确保只要轻轻碰触即可启动。困在笼中的老鼠可以人道方式杀灭，方法是快速关上笼门，老鼠的颈便会折断。

鼠夹可即时把老鼠杀死。在已知或怀疑有老鼠出没的地点，把鼠夹摆放在与垂直面成直角的位置，鼠夹踏板差不多触及垂直面，这样便可拦截来自两边的老鼠。在鼠夹放上鼠饵可加强诱捕成效。

鼠胶是黏性物料，会把经过的老鼠黏住，使其无法逃脱。可沿老鼠出

没的墙边放置鼠胶。除非把鼠胶适当地遮盖，否则鼠胶会因过量的污垢、尘埃或水而无法发挥作用。湿度和气温也会影响鼠胶的黏附力。老鼠四肢如非全部被鼠胶黏住，则仍可逃脱。此外，老鼠如只有部分身体被鼠胶黏住，会拖着鼠胶到处走，经过一段时间才死去。因此，鼠胶并不常用，尤其是对付大只的老鼠。

施行诱捕法时应注意下列各点：

- 在同一时间应尽量多放置捕鼠器，以加强诱捕成效；
- 处理捕鼠器时应穿上防护衣物（如手套、口罩等），小心处理捕鼠器，以免弄伤自己；
- 把诱捕鼠只的事提请处所内的人注意；
- 如捕鼠器放在小孩、宠物或其他目标以外动物容易接触到的地方，务须小心处理；
- 摆放前先检查捕鼠器的灵敏度；
- 施用诱捕法时应清除处所内的鼠只食物来源，使鼠饵更能吸引老鼠；
- 把发霉或腐烂的鼠饵撤走，换上新鲜的鼠饵；以及
- 诱捕工作完成后，用一般的家居消毒剂把捕鼠器或被鼠只沾污的物品消毒。

宜聘请灭虫公司提供专业及安全的捕鼠服务。



跳蚤

跳蚤是人类的害虫，也是世界各地的家畜和鼠只的外寄生虫。虽然大部分跳蚤通常寄生在非人类宿主身上，但如蚤患严重，或没有其他宿主可供栖身时，许多跳蚤便会转以人类为觅食对象。

跳蚤是无翅膀的细小昆虫，身体两侧扁平，便于在宿主的毛发间走动。由于跳蚤身上有许多倒长着的硬毛，即使宿主抖动或抓搔身体，都难以驱走它们。跳蚤的口器可轻易刺穿皮肤。它们的腿长而有力，后腿强壮，善于跳跃，可跳至25厘米高，横跳亦达35厘米。这种跳跃能力让跳蚤易于跳上经过的动物身上。

所有跳蚤都是陆栖的，它们的发育为完全变态及经历4个生命阶段，即卵、幼虫、蛹及成虫。雄性及雌性成虫既可不断吸食动物、人类和鸟类的血，也可长时间挨饿但仍能生存。跳蚤受宿主的体温和气味吸引。不论是在哪一个生命阶段，跳蚤通常都在宿主的巢穴滋生。

影响人类健康的跳蚤

热带鼠蚤（印鼠客蚤）能传播多种疾病，例如鼠疫及鼠斑疹伤寒。一般而言，热带鼠蚤在大部分的成虫阶段都寄居在挪威鼠（沟鼠）及屋顶鼠（黑家鼠）身上。不过，当宿主一旦被杀灭，这类跳蚤便会离开鼠尸另觅宿主以吸食血液，并会叮咬人，因此，如有需要，进行灭鼠计划时应同时采取行动防治鼠蚤。

猫蚤（猫栉首蚤）和狗蚤（犬栉首蚤）滋生于养有猫狗的处所内和四周。这类跳蚤不但叮咬平常寄居的宿主，也惯常咬人。

人蚤（致痒蚤）及吸着蚤（禽角头蚤）也是其他须予注意的跳蚤品种，但在香港并不常见。

可预防及控制跳蚤的措施：

- 1 从跳蚤的动物宿主着手进行防控工作，包括消灭鼠只、保持宠物清洁卫生；
- 2 经常吸尘或清洗地板、地毯以清除蚤卵、幼虫和蛹；
- 3 不要积存废弃物；
- 4 使用驱虫剂以避免蚤咬；
- 5 喷洒留效杀虫剂以减少跳蚤的成虫和幼虫数量，作为环境防治的辅助措施。



热带鼠蚤（印鼠客蚤）的成虫



猫蚤（猫栉首蚤）的成虫



热带鼠蚤（印鼠客蚤）的幼虫