

建築地盤及廢棄 / 空置土地的 預防鼠傳疾病工作

鼠傳疾病：

一些無人看管的地盤及廢棄 / 空置土地容易長滿雜草，成為流浪狗出沒和老鼠滋生的地方。寄生在這些動物身上的蟎和蜱或會帶有病原體，可傳播叢林斑疹傷寒和蜱傳斑疹熱。蟎和蜱通常聚集於草尖，一有機會便依附在經過的動物（例如：流浪狗、警衛犬及老鼠）和人身上。

叢林斑疹傷寒

叢林斑疹傷寒由受感染的恙蟎幼蟲叮咬動物或人後傳播。恙蟎體型細小，身長只有約1至2毫米，呈紅色。一些野生鼠隻身上或會帶有恙蟎幼蟲。依附在人身上的恙蟎幼蟲會在衣服與皮膚緊貼的部位聚集，例如腰間或腳踝。

蜱傳斑疹熱

蜱傳斑疹熱由受感染的硬蜱科或軟蜱科動物叮咬動物或人後傳播。如不小心把受感染的蜱或其糞便擦進傷口或眼睛，也可能會染上蜱傳斑疹熱。

蜱的幼蟲大多聚集在草尖或葉尖，待合適的動物經過時爬到牠們身上。狗和老鼠等動物身上可能帶有蜱。

給地盤和土地擁有人/管理人員的建議 – 預防措施

- 定期修剪雜草（不應讓雜草長至超過30厘米高）；
- 工程開展前應先清理樹叢 / 雜草；
- 在土地四周圍上堅固鐵絲網，離地面1米以下的鐵絲網孔直徑應少於6毫米，防止流浪狗和老鼠進入；
- 定期檢查警衛犬有否外寄生物，並替牠們除蟲；
- 定期巡視地盤 / 土地，留意是否有鼠迹出現，並確保沒有垃圾、棄置物品或食物殘渣堆積；
- 妥善存放貨物 / 建築材料，以便及早發現老鼠和流浪狗的蹤迹；
- 聘請受過專業培訓的人員或滅蟲公司處理蟲鼠問題；以及
- 進入地盤或廢棄 / 空置土地時，按標籤指示在衣服或皮膚塗上含10%至30%避蚊胺的昆蟲驅避劑。

查詢

如需更多資料以預防在地盤及廢棄土地傳播的疾病，可致電食物環境衛生署（電話：2868 0000）。如要舉報鼠患問題，請聯絡本署各分區環境衛生辦事處（地址及電話號碼載列於背頁）。

查詢

食物環境衛生署 查詢熱線：2868 0000	
中西區 香港皇后大道中 345 號上環市政大廈 10 樓 電話：2545 0506	離島 香港中環統一碼頭道 38 號海港政府大 樓 6 樓及 25 樓 電話：2852 3215
灣仔 香港灣仔軒尼詩道 225 號駱克道市政 大廈 7 樓 電話：2507 3364	葵青 新界葵涌興芳路 166-174 號葵興政府 合署 9 樓 電話：2420 9204
東區 香港鰂魚涌街 38 號鰂魚涌市政大廈 3 樓 電話：2563 4340	荃灣 新界荃灣楊屋道 45 號楊屋道市政大廈 3 樓 電話：2212 9701
南區 香港香港仔大道 203 號香港仔市政大 廈 4 樓 電話：2552 8406	屯門 新界屯門屯喜路 1 號屯門政府合署 1 樓及 3 樓 電話：2146 8642
觀塘 九龍觀塘瑞和街 9 號瑞和街市政大廈 7 樓 電話：3102 7388	元朗 新界元朗橋樂坊 2 號元朗政府合署 2 樓至 5 樓 電話：2475 3433
黃大仙 九龍黃大仙彩虹道 121 號大成街街市 大樓 3 樓 電話：2328 6531	北區 新界上水智昌路 13 號石湖墟市政大廈 4 樓 電話：2679 2812
九龍城 九龍馬頭圍道 165 號土瓜灣政府合署 3 樓及 4 樓 電話：2711 2493	大埔 新界大埔鄉事會街 8 號大埔綜合大樓 3 樓 電話：3183 9119
油尖 九龍油麻地寶靈街 17 號官涌市政大廈 3 樓及 4 樓 電話：2302 1299	西貢 新界西貢將軍澳培成路 38 號西貢將軍 澳政府綜合大樓 8 樓 電話：3740 5100

旺角 九龍旺角花園街 123 號 A 花園街市政大廈 6 樓及 7 樓 電話：2395 2727	沙田 新界沙田鄉事會路 138 號新城市中央廣場第 1 座 12 樓 電話：2634 0136
深水埗 九龍深水埗元州街 59-63 號元州街市政大廈 8 樓至 10 樓 電話：2748 6959	防治蟲鼠事務諮詢組 九龍藍田茶果嶺道 79 號容鳳書紀念中心 6 樓 電話：3188 2064

食物環境衛生署行政及發展部出版
政府物流服務署印 (12/2012)